




LAGO

ACERO METALES Y COMPLEMENTOS



Catálogo | Herrajes y Accesorios para Puertas



Índice

Index | Sommaire



Empresa y servicios

4

Company and services | Entreprise et services | Companhia e serviços



Pernios y Bisagras

10

Hinges | Paumelles et Charnières | Pernos e Drobradiças



Herrajes para Puertas Correderas a Suelo

16

Bottom Sliding Gates Hardware | Ferrures pour Portes Coulissantes au sol |
Ferragens para Portas de Correr



Herrajes para Puertas Autoportantes

22

Cantilever Gates Hardware | Ferrures pour Portes Autoportantes |
Ferragens para Portas Autoportantes



Herrajes para Puertas Correderas Colgadas

26

Hanging Sliding Gates Hardware | Ferrures pour Portes Coulissantes Suspendues |
Ferragens para Portas de Correr Suspensas



Herrajes para Puertas Correderas Rústicas

36

Barn Sliding Doors Hardware | Ferrures pour Portes Coulissantes Rustiques |
Ferragens para Portas Corrediças Rusticas



Herrajes para Puertas de Cancela

40

Swing Gates Hardware | Ferrures pour Portails | Ferragens para Portas de Cancela



Herrajes para Puertas Elevables

42

Overhead Gates Hardware | Ferrures pour Portes Basculantes |
Ferragens para Portas de Elevar



Cerrojos y Pasadores

44

Round and square Barrel Bolt latch | Verrous ronds et Verrous Carrés |
Ferrolhos e Passadores



Varios

46

Other products | Produits divers | Varios



Manillas y Tiradores Inox

48

Stainless Steel handles and Pull handles | Béquilles et Poignées Inox |
Manilhas e Puxadores Aço Inox



Índice de productos por código

50

Index of products by code | Index des produits par code | Índice por código


Desde 1962 fabricando herrajes

Desde 1962 en Estebro hemos apostado por la fabricación de calidad, la innovación, el desarrollo de nuevos productos, el buen servicio y trato a nuestros clientes.

La inversión en maquinaria de última generación, la alta preparación de nuestro equipo humano, la fabricación de nuestras propias matrices y utillajes, el control de producción, la calidad de nuestra fabricación y nuestro gran stock de producto terminado, nos permiten dar una rápida solución a los diferentes productos, tanto estándar como a medida, demandados a nivel mundial.

Garantía de Calidad

Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción al cliente nos lleva a cumplir con la Norma ISO-9001, garante de un sistema de gestión de calidad eficaz.



Fabricant de ferrures depuis 1962

Depuis 1962, Estebro parie sur la fabrication de qualité, l'innovation et le développement de nouveaux produits, et surtout sur le bon service à ses clients.

L'investissement en machines de dernière génération, le haut degré de préparation de notre équipe humaine, la fabrication propre de nos matrices et outillages, le contrôle de la production et qualité de nos fabriqués, et notre gros stock de produit fini, nous permettent de donner une solution très rapide aux demandes à l'échelle mondiale, à la fois standard et sur mesure.

Garantie de Qualité

Notre compromis de qualité et satisfaction client nous mène à l'accomplissement de la norme ISO-9001, garantie d'un système efficace de gestion de la qualité.



EN Company


Hardware manufacturer since 1962

Since 1962, Estebro has been manufacturing high quality fittings. Our main goals have always been high quality production, innovation, development of new products and specially a good service to our customers.

The investment in the latest machinery, the high level of preparation of our human team, the manufacture of our own moulds and tools, the production and the quality control and our warehouse of finished products enable us to offer fast solutions to the different products requested. Both standards and customized, on a global scale.

Quality Guarantee

Our commitment with quality and with the satisfaction of our customers leads us to fulfil with the Norm ISO-9001, guarantee of an effective quality system.



PO Companhia

Fabricando ferragens desde 1962

Desde 1962 em Estebro apostamos pela fabricação de qualidade, a inovação, o desenvolvimento de novos produtos e sobre tudo o bom serviço e trato aos clientes.

A inversão em maquinarias de ultima geração, a alta preparação da nossa equipa humana, a fabricação própria das nossas matrizes e ferramentas, o control de produção e qualidade da nossa fabricação e nosso stock de produto acabado permitem-nos dar uma rápida solução aos diferentes produtos, tanto standard como a medida, demandados a nível mundial.

Garantia de Qualidade

O nosso compromisso com a qualidade e a satisfação ao cliente levam-nos a cumprir com norma ISO-9001, garantidor de um sistema de gestão da qualidade eficaz.



Fabricación especial y a medida



Tailor - made production

Fabrication spéciale et sur mesure

Fabricação especial e sob medida

Aplicaciones para obras

Manufacture of special applications for construction sites | Fabrication d'applications spéciales pour des chantiers de construction | Aplicações especiais para obras



Fabricación de matrices y utillajes

Matrix and tools production | Fabrication de matrices et outillages | Fabricação de matrizes e ferramentas



Fabricación de productos a medida

Manufacture tailor-made products | Fabrication du produits sur mesure | Fabricação de produtos sob medida

ES ¿Necesita un producto a medida?

Podemos ayudarle, somos fabricantes. Contamos con nuestra propia División de Producto Especial y a medida donde nuestros Ingenieros y Especialistas están a su disposición. Nuestra maquinaria especializada en distintos campos, cubre una gran variedad de producto a medida tanto en series largas como en series cortas.

Trabajamos con distintos tipos de **materiales, acabados y tratamientos** así como con distintos tipos de **perfiles**:

Materiales	Acabados y Tratamientos		Perfiles
- Acero - Acero Inox. - Nylon - Latón - Aluminio - Bronce - Materiales pre-tratados	- Bruto - Cincado - Galvanizado - Pavonado - Pulido - Pulido brillo - Lacado	- Satinado - Pintado - Cromado - Anodizado - Rectificado - Cementado - Templado	- Redondos - Gotas - Cuadrados - Hexagonales - Especiales 
			
			
			

EN Do you need a tailor-made product?

We can help you, we are manufacturer.

We have our own tailor made and special products department where our ingeneers and specialists are on your disposal.

Our machines specialized in different fields cover a large range of tailor made products for short and large production series.

We work with different types of **materials, finishes and treatments** and also different types of **profiles**:

FR Vous avez besoin d'un produit sur mesure?

Nous pouvons vous aider, nous sommes fabricant. Nous avons notre propre département de produit spécial et sur mesure où nos ingénieurs et spécialistes sont à votre disposition.

Notre machinerie spécialisée dans différents secteurs comprend une grande variété de produits sur mesure aussi bien de séries longues que de séries courtes.

Nous travaillons avec différents types de **matériaux, finitions et traitements** ainsi que différents types de **profils**:

PO Necessita de um produto à medida?

Nós podemos ajudá-lo, somos fabricantes.

Temos o nosso próprio departamento de produtos especiais e por medida, onde os nossos engenheiros e especialistas estão à sua disposição. As nossas máquinas especializadas em diferentes domínios cobrem uma vasta gama de produtos por medida para pequenas e grandes séries de produção. Trabalhamos com diferentes tipos de **materiais, acabamentos e tratamentos** e também com diferentes tipos de **perfis**:

Materials	Finishes and treatments	
- Steel - Stainless steel - Nylon - Latón - Aluminio - Bronce - Pre-treated materials	- Gross - Zinc - Galvanised - Bluing - Polished - Bright - Lacquered	- Satin - Painted - Chrome - Anocised - Rectified - Cemented - Tempered

Profiles

- Round
- Drops
- Squares
- Hexagonal
- Special



Matériaux	Finitions et traitements	
- Acier - Acier Inox. - Nylon - Laiton - Aluminium - Bronze - Matériaux prétraités	- Brut - Zingué - Galvanisé - Bleui - Poli - Poli miroir - Laqué	- Satiné - Peint - Chromé - Anodisé - Rectifié - Cémenté - Composite

Profils

- Ronds
- Gouttes
- Carrés
- Hexagonaux
- Spéciaux



Materiais	Acabamentos e tratamentos	
- Aço - Aço Inox. - Nylon - Latón - Aluminio - Bronce - Materiais pré-tratados	- Em bruto - Cincado - Galvanizado - Azulado - Polido - Polido brilhante - Lacado	- Acetinado - Pintado - Cromado - Anodizado - Rectificado - Cimentado - Temperado

Perfis

- Rodada
- Gotas
- Quadrados
- Hexagonale
- Especial



Seguridad y Compromiso

Security and Commitment | Sécurité et Engagement |
Segurança e Empenhamento

Software propio de asesoramiento


Own consultancy software | Logiciel de conseil interne | Software de consultoria interna



ES ¿Qué ofrece nuestro Software?

Conociendo las características básicas de una puerta, como peso y dimensiones, proponemos la solución más óptima:

- Qué elementos debe colocar (tipo y tamaño).
- A qué distancias fijarlos.



EN What does our software offer?

Knowing the basic characteristics of a door, such as weight and dimensions, we propose the most optimal solution:

- Which elements to fit (type and size).
- At what distances to fix them.

FR Que propose notre logiciel ?

Connaissant les caractéristiques de base d'une porte, telles que le poids et les dimensions, nous proposons la solution la plus optimale:

- Quels éléments installer (type et taille).
- À quelles distances les fixer

PO O que é que o nosso software oferece?

Conhecendo as características de base de uma porta, como o peso e as dimensões, propomos a solução mais adequada:

- Quais os elementos a colocar (tipo e tamanho).
- Que distâncias os fixar.

Centro de ensayos propio

Own test centre | Propre centre d'essai | Centro de testes próprio



ES Testamos nuestros productos

Testamos nuestros herrajes y sistemas para poder determinar su **vida útil, peso máximo soportado y resistencia**, entre otras variables. Un valor añadido a la calidad de nuestros productos.

EN We test our fittings


We test our fittings and systems to determine their **useful life, maximum supported weight and resistance**, among other variables. An added value to the quality of our products.

FR Nous testons nos produits

Nous testons nos produits et nos systèmes afin de déterminer leur **durée de vie, leur poids maximal supporté et leur résistance**, entre autres variables. Une valeur ajoutée à la qualité de nos produits.

PO Testamos os nossos produtos

Testamos os nossos acessórios e sistemas para determinar **a sua vida útil, peso máximo suportado e resistência**, entre outras variáveis. Uma mais-valia para a qualidade dos nossos produtos.



Asesoramiento técnico

Technical advice | Conseils techniques | Aconselhamento técnico

-  Contacte con Estebro para resolver sus dudas o pedir consejo sobre sus instalaciones y proyectos.
-  Contact Estebro to solve your doubts or ask for advice about your installations and projects.
-  Contactez Estebro pour résoudre vos doutes ou demander des conseils sur vos installations et projets.
-  Entre em contato com a Estebro para tirar suas dúvidas ou pedir assessoria em suas instalações e projetos.




-  ¿Doubts? Ask our Technical Dept.
-  ¿Avez vous des doutes? notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller.

Estebro Online

Siempre conectados | Always connected | Toujours en contact | Sempre ligado

 www.estrobro.es 

-  Fotos, planos y tablas de información
-  Buscador de referencias
-  Descarga de catálogos y folletos
-  Videotutoriales
-  Noticias y artículos de interés



 www.estrobro.fr

-  Photos, plans et tableaux d'information
-  Recherche de références
-  Télécharger des catalogues et des brochures
-  Vidéos tutorielles
-  Information et articles d'intérêt

 www.estrobro.co.uk

-  Photos, drawings and information tables
-  Reference search engine
-  Catalogues and brochures downloads
-  Videotutorials
-  News and articles of interest





Pernios y Bisagras

Hinges

Paumelles et Charnières

Pernos e Dobradiças



Pernios torneados
Pernios gota
Pernios de pala
Pernios regulables
Pernios muelle
Pernios deslizantes
Pernios tres cuerpos
Bisagras libro
Bisagras de atornillar
Posicionador de pernios



Round profile hinges
Drop profile hinges
Flag hinges
Adjustable hinges
Spring hinges
Sliding hinges
Three section hinges
Butt hinges
Hinges to screw
Hinges and butt hinges positioner



Paumelles rondes
Paumelles goutte
Charnières roulées
Paumelles réglable
Paumelles avec ressort
Paumelles glissantes
Paumelles trois corps
Charnières livre
Charnières à visser
Positionneur de paumelles



Pernos torneados
Pernos gota
Dobradiças em forma de "pá"
Pernos reguláveis
Pernos mola
Pernos deslizantes
Pernos três corpos
Dobradiças livro
Dobradiças de parafusar
Posicionador de dobradiças



Pernios torneados

Round profile hinges | Paumelle profil rond | Pernos torneados



Con arandela de latón | With brass washer |
Avec bague laiton | Com anilha de latão

Cod.	Medidas - Dimensions	
31	8x50	100
1	10x60	60
4	12x70	45
5	12x80	45
6	14x80	28
7	14x100	24
8	16x80	24
9	16x100	35
32	16x100 Engrasador	35
10	16x120	30
33	16x120 Engrasador	30
11	18x100	30
12	18x110	24
13	18x120	24
14	20x100	24
15	20x120	20
16	22x120	16
17	25x120	12
18	25x150	12
19	30x150	8
20	30x200	12
21	35x150	6
22	35x200	12
Inox Stainless Steel		AISI 303
86	8x50	20
79	10x60	20
84	12x70	20
80	14x80	14
81	16x100	15
82	18x110	12
83	20x120	10
85	25x150	6
286	30x150	4
Inox Stainless Steel		AISI 316
280	12x70	20
281	16x100	15
282	20x120	10
283	25x150	6
Inox Pulido Polished Poli Polido		AISI 303
81P	16x100	15
83P	20x120	10
85P	25x150	6



Con rodamiento axial | With axial bearing |
Avec roulement à billes | Com rolamento axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
272	14x80	28
273	16x100	35
30	20x120	20
274	22x120	16
27	25x120	12
28	25x150	12
29	30x150	8
291	30x150 Pistas	8
496	35x150 Pistas	6
495	35x200 Pistas	12
490	40x160 Pistas	6
Inox Stainless Steel		AISI 303
8012	14x80	14
8111	16x100	15
831	20x120	10
851	25x150	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
81110	16x100	15
284	20x120	10
285	25x150	6
Inox Pulido Polished Poli Polido		AISI 303
8111P	16x100	15
831P	20x120	10
851P	25x150	6



Vídeo

INOX - SS

Regulable
Regulating | Réglable | Regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
613	20x120 M.10	20
614	25x150 M.10	12
615	30x150 M.12	8
Inox Stainless Steel		AISI 303
624	20x100 M.10	12
625	25x150 M.10	6



Con bola | With ball | Avec bille | Com bola

Cod.	Medidas - Dimensions	
23	20x120	20
24	25x120	12
25	25x150	12
26	30x150	8
494	30x200	12
489	35x150	6
493	35x200	12
492	40x160	6
491	40x200	6



Vídeo

Deslizante
Sliding | Glissante | Deslizante

Cod.	Medidas - Dimensions	
40	20x120	20



Vídeo

Con muelle
With spring | À ressort | Com mola

Cod.	Medidas - Dimensions	
34IZ	25x120 Izd Left Gauche	12
34D	25x120 Dch Right Droite	12
Inox Stainless Steel		AISI 316
Inox Pulido Polished Poli Polido		
35IZ	25x120 Izd Left Gauche	2
35D	25x120 Dch Right Droite	2



Engrasador
Greaser | Graisseur | Engraxador



Pernios Torneados: Pernos Ø16 con o sin engrasador.
Pernos Ø18 en adelante todos con engrasador.
Pernios Gota: Pernos Ø16 en adelante todos con engrasador.



Round Profile: Hinges Ø16 with or without greaser.
From Ø18 hinges, grease hole always included.
Drop Profile: From Ø16 hinges, grease hole always included.



Profil Rond: Paumelles Ø16 avec/sans graisse.
À partir de Ø18 graisseur toujours inclus.
Profil Goutte: Paumelles à partir de Ø16 graisseur toujours inclus.



Pernos Torneados: Ø16 com/sem engraxador.
Pernos Ø18 en adelante todos con engraxador.
Pernos Gota: Pernos a partir de Ø16 todos com engraxador.



Pernios perfil gota

Drop profile hinges | Paumelles profil goutte | Pernos perfil gota



Con arandela de latón | With brass washer |
Avec bague laiton | Com anilha de latão

Cod.	Medidas - Dimensions	
42	10x45	60
43	10x60	60
44	14x80	28
45	14x100	24
46	16x100	35
47	16x120	30
48	20x120	18
513	20x140	15
49	20x150	15
514	20x160	12
59	23x150	12
71	23x180	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
708	10x60	20
709	14x80	15
710	16x80	15
711	16x100	15
712	20x120	10
713	20x150	8
714	23x150	6
715	23x180	5
Inox Pulido Polished Poli Polido		AISI 316
711P	16x100	15
712P	20x120	10
714P	23x150	6



Con arandela inox | With stainless steel washer |
Avec bague inox | Com anilha inox

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		AISI 316
628	16x80	15
629	16x100	15
728	20x120	10
729	20x150	8



Engrasador

Greaser | Graisseur | Engraxador



Pernios Torneados: Pernos Ø16 con o sin engrasador. Pernos Ø18 en adelante todos con engrasador.



Round Profile: Hinges Ø16 with or without greaser. From Ø18 hinges, grease hole always included.



Profil Rond: Paumelles Ø16 avec/sans graisse. À partir de Ø18 graisseur toujours inclus.



Pernos Torneados: Ø16 com/sem engraxador. Pernos Ø18 en adelante todos con engraxador.



Con rodamiento axial | With axial bearing |
Avec roulement à billes | Com rolamento axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
53	14x80	28
54	14x100	24
55	16x100	35
56	16x120	25
57	20x120	18
581	20x140	15
58	20x150	15
72	23x150	12
73	23x180	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
720	14x80	15
721	16x80	15
722	16x100	15
723	20x120	10
724	20x150	8
725	23x150	6
726	23x180	5
Inox Pulido Polished Poli Polido		AISI 316
722P	16x100	15
723P	20x120	10
725P	23x150	6



INOX - SS



Vídeo



Vídeo

Regulable
Adjustable | Réglable | Regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
617	14x80 M.6	21
618	16x100 M.8	15
619	20x120 M.10	18
620	23x150 M.10	12
Inox Stainless Steel		AISI 316
626	20x120 M.10	10
627	23x150 M.10	6

Regulable 3D
3D Adjustable | Réglable 3D | Regulável 3D

Cod.	Medidas - Dimensions	
287	16x120	2
Inox Stainless Steel		AISI 316
288	16x120	2



Perno regulable 3D

Permite regular la altura y el desplazamiento de la puerta, mediante llaves Allen. Una vez conseguida la posición deseada, se fija mediante prisioneros laterales. Este perno nos permite regular las puertas en 3 direcciones:

X: Regulación en X hasta 1 mm
Y: Regulación en Y de 0 a 3,5 mm
Z: Regulación en Z hasta 0,5 mm



Paumelle réglable 3D

C'est permet d'ajuster la hauteur et de faire bouger la porte, à l'aide de clefs Allen. Une fois que la position souhaitée est atteinte, la paumelle se fixe à l'aide de vis de fixation latérales. Permet un réglage sur 3 dimensions:

X: Ajustement en X jusqu'à 1 mm
Y: Ajustement en Y de 0 à 3,5 mm
Z: Ajustement en Z jusqu'à 0,5 mm



Regulating 3D Drop Profile Hinge

Allows to regulate the height and the movement of the door through Allen wrenches. Once the desired sitting is reached, the hinge is fixed through side fastening screws. The hinge allows 3 ways of regulation:

X: Regulation in X up to 1 mm
Y: Regulation in Y from 0 to 3,5 mm
Z: Regulation in Z up to 0,5 mm



Perno regulável 3D

Permite regular a altura e o movimento da porta, utilizando uma chave Allen. Uma vez alcançada a posição desejada, é fixada por prisioneiros laterais. Esta dobradiça permite regular as portas em 3 direções:

X: Ajuste em X até 1 mm
Y: Ajuste em Y de 0 a 3,5 mm
Z: Ajuste em Z até 0,5 mm

Pernios de pala

Flag hinges | Paumelles roulées | Dobradiças en forma de "pa"



Z
INCADO
ZINC
ZINGÉ
ZINCADO



I
NOX
AISI 304



Vídeo

Pernio de pala | Flag hinge | Paumelle roulée | Dobradiça de "pá"


Cod.	Medidas - Dimensions		
Eje Zincado Zinc plated axle Axe zingué Eixo zincado			
60	60R	10x60x2	100 40
61	61R	12x80x2	80 30
62	62R	14x80x3	50 20
63	63R	16x100x3	50 24
64	64R	18x110x4	40 16
65	65R	20x120x5	30 12
66	66R	25x120x5	24 10
67	67R	30x150x6	24 8
68	68R	12x80x2 Corta Short Courte	100 40
69	69R	14x80x3 Corta Short Courte	90 24
70	70R	16x100x3 Corta Short Courte	60 30
Zincado completo Zinc plated Zingué Zincado			
60Z		10x60x2 Zn	100
61Z		12x80x2 Zn	80
62Z		14x80x3 Zn	50
63Z		16x100x3 Zn	50
64Z		18x110x4 Zn	40
65Z		20x120x5 Zn	30
66Z		25x120x5 Zn	24
67Z		30x150x6 Zn	24
68Z		12x80x2 Zn Corta Short Courte	100
69Z		14x80x3 Zn Corta Short Courte	90
70Z		16x100x3 Zn Corta Short Courte	60

Inox AISI 304L | Stainless steel flag hinge | Charnière roulée inox | Dobradiça de "pá" inox

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		
602	12x80x2	Izq Left Gauche 18
603	12x80x2	Dch Right Droite 18
604	18x100x3	Izq Left Gauche 12
605	18x100x3	Dch Right Droite 12
606	20x140x3	Izq Left Gauche 6
607	20x140x3	Dch Right Droite 6
Inox Pulido Polished Poli Polido		
602P	12x80x2	Izq Left Gauche 18
603P	12x80x2	Dch Right Droite 18
604P	18x100x3	Izq Left Gauche 12
605P	18x100x3	Dch Right Droite 12
606P	20x140x3	Izq Left Gauche 6
607P	20x140x3	Dch Right Droite 6

Con rodamiento axial | With axial bearing | Avec roulement à billes | Com rolamento axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
Zincado completo Zinc plated Zingué Zincado		
503	20x120x4	Izq Left Gauche 30
504	20x120x4	Dch Right Droite 30
505	20x150x4	Izq Left Gauche 12
506	20x150x4	Dch Right Droite 12
507	25x150x5	Izq Left Gauche 8
508	25x150x5	Dch Right Droite 8
Inox Stainless Steel		
608	18x110x3	Izq Left Gauche 12
609	18x110x3	Dch Right Droite 12
610	20x150x3	Izq Left Gauche 6
611	20x150x3	Dch Right Droite 6
Inox Pulido Polished Poli Polido		
608P	18x110x3	Izq Left Gauche 12
609P	18x110x3	Dch Right Droite 12
610P	20x150x3	Izq Left Gauche 6
611P	20x150x3	Dch Right Droite 6



Z
INCADO
ZINC
ZINGÉ
ZINCADO

Pernio pala larga
Long flag hinge
Paumelle roulée longue
Dobradiça en forma de "pa"

Cod.	Medidas - Dimensions	
Eje Zincado Zinc plated axle Axe zingué Eixo zincado		
68072	14x80x3 Larga	20
68074	16x100x3 Larga	20



Z
INCADO
ZINC
ZINGÉ
ZINCADO

Pernio pala 3 cuerpos con arandela de latón
3 sections flag hinge with brass washer
Paumelle roulée 3 corps avec bague laiton
Dobradiça 3 corpos com anilha de latão

Cod.	Medidas - Dimensions	
Eje Zincado Zinc plated axle Axe zingué Eixo zincado		
4191	16x160x3 Larga	20



Z
INCADO
ZINC
ZINGÉ
ZINCADO

Pernio pala 3 cuerpos
3 sections flag hinge
Paumelle roulée 3 corps
Dobradiça 3 corpos

Cod.	Medidas - Dimensions	
Zincado completo Zinc plated Zingué Zincado		
68080	185x180x6	8

Pernios tres cuerpos

Three section hinges | Paumelles trois corps | Dobradiças três corpos



Cod.	Medidas - Dimensions	
50	16x100	30
51	20x120	20
52	25x150	12
390	30x175	12
391	35x175	6

Inox AISI 303 | Stainless steel

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		
510	16x100	15
511	20x120	10
512	25x150	6






PERNIOS Y BISAGRAS

HINGES | PAUMELLES ET CHARNIÈRES | PERNOS E DROBRADIÇAS

Bisagras

Butt hinges | Charnières | Dobradiças



Bisagra libro | Butt hinges | Charnières livre | Dobradiças libro

Cod.	Medidas - Dimensions	
195R	80 mm	20
196R	100 mm	12
197R	150 mm	10
Inox Stainless Steel	AISI 304	
1950	80 mm	20
1960	100 mm	12
1970	150 mm	10

Bisagra libro cincada | Zinc plated butt hinges | Charnières livre zinguée | Dobradiças libro zn

Cod.	Medidas - Dimensions	
Zincado completo Zinc plated Zingué Zincado		
195RZ	80 mm	20
196RZ	100 mm	12
197RZ	150 mm	10

Bisagra atornillar rodamiento | Butt hinge to screw with bearing | Charnières a visser avec roulement billes | Parafusar com rolamento

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel	AISI 304	
520SS	100x75x2,5	2
525SS	100x100x2,5	2

Posicionador de pernios y bisagras

Hinges and butt hinges positioner | Positionneur de paumelles et de charnières | Posicionador de dobradiças e pernos



Características

- Cumple la directiva 2001/95/CE
- Se usa sólo para puntear la posición del pernio, no para la soldadura total.
- Optimizador de tiempo.
- Válido para gran variedad de medidas y modelos de bisagras.
- No requiere especialización para su uso.



Characteristics

- Meet the requirements of the directive 2001/95/CE
- It is only used to point the position of the hinge, not for the whole welding.
- Time saver.
- Valid for a wide range of hinges dimensions and types.
- No need to have any specializations for its use.



Caractéristiques

- Répond aux exigences de la directive 2001/95/CE
- S'utilise pour pointer la position de la paumelle, non pour la soudure totale.
- Optimiseur de temps.
- Valable pour une large gamme de dimensions et de modèles de charnières.
- Aucun besoin de spécialisations pour son utilisation.



Características

- Conformidade com a Diretiva 2001/95/CE
- Usado apenas para perfurar a posição do parafuso, não para soldadura completa.
- Optimizador de tempo.
- Válido para uma grande variedade de tamanhos e modelos de dobradiças.
- Não é necessária especialização para utilização.



Posicionador de pernios y bisagras
Hinges and butt hinges positioner | Positionneur de paumelles | Posicionador de dobradiças


Cod.	Medidas - Dimensions	
PO-01	280x125x37	1

Set de centralizadores M4
Set of centralizers | Jeu de centreurs | Conjunto de centragem


Cod.	Medidas - Dimensions	
PO-0106	Ø 6 mm	1
PO-0107	Ø 7 mm	1
PO-0108	Ø 8 mm	1

Set de bases con imán
Set of bases with magnet | Jeu de bases avec aimant | Conjunto de base con imã

Cod.	Set Jeu Jogo	
PO-0120		1



Vídeo



SOFTWARE PROPIO DE ASESORAMIENTO

OWN ADVICE SOFTWARE | PROPRE LOGICIEL DE CONSEIL | PRÓPRIO SOFTWARE CONSULTIVO

ES ¿Dudas en la instalación de sus puertas?

Consúltenos.

Trabajaremos juntos para lograr la solución óptima.

En Estebro contamos con nuestro propio software de asesoramiento.


¿Qué ofrece nuestro software?

Conociendo las características básicas de una puerta, como peso y dimensiones, proponemos la solución más óptima:

- Qué elementos debe colocar (tipo y tamaño).
- A qué distancias fijarlos.

Habiendo determinado por nuestra parte un coeficiente de seguridad suficientemente alto como para poder absorber incluso el efecto fatiga. Nuestros clientes pueden colocar nuestros herrajes con la seguridad y tranquilidad de no tener problemas por resistencia (en perfectas condiciones de instalación, uso y mantenimiento).

Estebro proporciona a sus clientes una solución segura para sus instalaciones.



EN You have doubts about the installation of your doors?

Consult us.

We will work together to achieve the optimal solution.

In Estebro, we have our own advice software.


What does that software provide you?

By knowing the basic characteristics of a door, like weight and dimensions, we offer the best solution and can indicate you:

- Which elements you should install (type and dimension).
- The distances where to fix them.

Once a high security coefficient has been identified by us able to absorb the fatigue effect. Our clients can install our hardware with the security and tranquility of having no problems with the resistance.

Estebro provides its clients with the safest solutions for their system installations.



FR Vous avez des questions sur l'installation de vos portes?

Consultez-nous.

Nous travaillerons ensemble pour trouver la meilleure solution.

Chez Estebro, nous comptons sur notre propre programme logiciel de conseil.

Qu'est ce que notre logiciel apporte?

En connaissant les caractéristiques basiques d'une porte, avec poids et dimensions, nous proposons la meilleure solution possible:

- Quels éléments vous devriez installer (type et dimensions).
- À quelles distances les fixer.

Nous avons déterminé un coefficient de sécurité suffisamment élevé afin de pouvoir amortir l'effet de fatigue. Nos clients peuvent installer nos ferrures en toute sécurité et tranquillité, sans se préoccuper de possibles problèmes de résistance (dans de parfaites conditions d'installation, utilisation et maintenance).

Estebro offre à ses clients une solution sûre pour leurs installations.

PO Dúvidas na instalação das suas portas?

Contacte-nos.

Trabalharemos em conjunto para alcançar a solução ideal.

Na Estebro temos o nosso próprio software consultivo.

O que o nosso software oferece?

Conhecendo as características básicas de uma porta, como peso e dimensões, propomos a solução mais ideal:

- Que elementos deve colocar (tipo e tamanho).
- A que distâncias os fixar.

Tendo determinado de nossa parte um coeficiente de segurança alto o suficiente para ser capaz de absorver até mesmo o efeito da fadiga. Os nossos clientes podem colocar as nossas ferragens com a segurança e tranquilidade de não ter problemas devido à resistência (em perfeitas condições de instalação, utilização e manutenção).

A Estebro oferece aos seus clientes uma solução segura para as suas instalações.



Herrajes Puertas Correderas a Suelo

Bottom Sliding Gates Hardware

Ferrures Portes Coulissantes au Sol

Ferragens Portas de Correr



Carriles y Cremalleras
Poleas guía
Cajas de poleas guía
Poleas "U" y "V"
Poleas Tandem Doble
Poleas caja de aluminio
Polea pivotante
Cerraduras de gancho
Cajas para cerradura
Tiradores y topes



Tracks and Racks
Rollers
Adjustable guide plates
"U" and "V" groove wheels
Twin Wheels
Wheels with aluminum box
Pivot wheel
Hook locks
Cover box for locks
Pullers and stoppers



Rails et Cremaillères
Olive de guidage
Plaques guide
Roues "U" et "V"
Tandem Double
Support en aluminium
Roue pivotante
Serrure à crochet
Couverture serrure
Tiroirs et arrêts



Trilhos e Cremalheiras
Polias guia
Caixa de polias guia
Polias "U" e "V"
Tandem duplo
Polias caixa alumínio
Polia pivot
Fechaduras de gancho
Caizas para fechaduras
Puxadores e topes





Carril empotrar mariposa "U" 20 mm
Track to fit | Rail à sceller | Trilho embutir

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
533	U-20 Galvanizado	3 m
Inox Stainless Steel		AISI 304
530	U-20	3 m

Empalme gratis cada 2 barras de 3 m
Free joint for rails every 2 rails of 3 m
Joints gratuits pour chaque 2 barres de 3 m
Conexão grátis cada 2 barras de 3 m

Cod.522



Carril empotrar mariposa "U" 20 mm sin agujero
Track to fit | Rail à sceller | Trilho embutir

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
5330	U-20 Galvanizado	3 m

Empalme gratis cada 2 barras de 3 m
Free joint for rails every 2 rails of 3 m
Joints gratuits pour chaque 2 barres de 3 m
Conexão grátis cada 2 barras de 3 m

Cod.522



Carril empotrar "U"
Track to fit | Rail à seller | Trilho embutir

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
536	U-20 Galvanizado	3 m
540	U-16 Galvanizado	3 m
Inox Stainless Steel		AISI 304
5404	U-16	3 m


Empalme gratis cada 2 barras de 3 m
Free joint for rails every 2 rails of 3 m
Joints gratuits pour chaque 2 barres de 3 m
Conexão grátis cada 2 barras de 3 m

Cod.519 U-20
Cod.520 U-16



Empalme carril empotrar | Joint track to fit |
Joint rail à sceller | Conexão trilho embutir

Cod.	Para carril For track Pour rail Para trilho	±1%
522	Para carril 533 y 5330	1
519	Para carril 536	1
520	Para carril 540	1
Inox Stainless Steel		AISI 303
524	Para carril 530	1
523	Para carril 5404	1



Cremallera módulo 4 | Rack mod.4 |
Crémaillère mod.4 | Cremalheira mod.4

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
541 *	Nylon 20x28	1 m
544 *	Atornillar 12x30	1 m
545 *	Atornillar 12x30	2 m
542	Soldar 20x20	1 m
543	Soldar 20x20	2 m
546	Tornillo 30x12	1

* Tornillos gratis. 1 m = 3 un, 2 m = 4 un
* Free screws. 1 m = 3 screws, 2 m = 4 screws
* Vis gratuites. 1 m - 3 vis, 2 m - 4 vis
* Parafusos gratis. 1 m = 3 un, 2 m = 4 un



Polea guía nylon | Nylon roller | Olive de guidage |
Polia guía de nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
700	25x35 M.12	24
7003 *	25x35 M.12	24
133	30x30 M.16	36
132	35x35 M.16	25
134	40x40 M.16	20
1342	40x40 M.16 Largo Long	20
701	40x60 M.16	16
Inox Stainless Steel		AISI 303
1332	30x30 M.16	12
1321	35x35 M.16	10
1341	40x40 M.16	8

* Polea guía ajustable con tornillo desmontable | Adjustable Roller with Removable Threaded rod | Olive de guidage réglable avec tige filetée amovible | Polia guía regulável com haste roscada amovível



Polea guía nylon largo | Long nylon roller |
Olive de guidage longue | Polia guía nylon longa

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
1901	35x150 M.16	6
1902	35x250 M.16	6



Caja de poleas guía simple regulable
Adjustable simple guide bracket | Plaque guide |

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
161	Ø 30 6-94	12
1614	Ø 35 11-89	12
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
306	Ø 30 6-94	4



Caja de poleas regulable
Adjustable double guide bracket | Plaque guide |

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
167	Ø 30 30-65	6
1675	Ø 35 25-60	6
171	Ø 40 58-92	6
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
358	Ø 30 30-65	4
359	Ø 40 58-92	1



Caja de poleas guía regulable a pared
Wall mounted guide bracket | Plaque guide |

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
1612	Ø 40 20-100	2
1673	Ø 40 20-76	4
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
16121	Ø 40 20-100	2
16730	Ø 40 20-76	4



HERRAJES PUERTAS CORREDERAS A SUELO

BOTTOM SLIDING GATES HARDWARE | FERRURES PORTES COULISSANTES AU SOL | FERRAGENS PORTAS DE CORRER



Tapa de seguridad para poleas guía | Security cover nylon rollers | Couverture de sécurité pour plaques guide | Tampa seguraçã polias guia

Cod.	Para For Pour	
1674	35x35	10
17100	40x40	10



Polea guía en hierro | Steel guide sheave | Guide acier | Polia guia ferro

Cod.	Medidas - Dimensions	
130	42 mm U-50	12
131	52 mm U-60	12
1311	72 mm U-80	1



Freno hidraulico ajustable cremallera M4
Hydraulic brake for rack | Frein hydraulique pour crémaillère | Freio hidráulico

Cod.	Medidas - Dimensions	
470050	Modulo 4	1



Polea pivotante
Pivot wheel | Roue pivotante | Polia pivot

Cod.	Medidas - Dimensions	
147	120x16	2



Poleas peso máximo soportado
Maximum loading capacity per wheel
Poids maximum supporté par galet
Peso máximo suportado das polias



Ø > 80 mm

max. 655 kg



Polea canal "U" 20 mm
U-20 wheel | Galet U-20 | Polia canal U-20

Cod.	Medidas - Dimensions	
145	60x20	20
447	70x20	20
124	80x20	16
107	90x20	8
123	100x20	8
108	120x20	6
109	150x20	4
355	160x20	4
117	180x20	4
110	200x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303
702	60x20	10
395	80x20	6
396	100x20	4
397	120x20	2



Polea canal "V" 20 mm
V-20 wheel | Galet V-20 | Polia canal V-20

Cod.	Medidas - Dimensions	
446	70 V	20
379	80 V	16
125	90 V	8
128	100 V	8
126	120 V	6
127	150 V	4
3562	200 V	4
Inox Stainless Steel		AISI 303
144	80 V	6
398	100 V	4
399	120 V	2
Canal "V" 10 mm		
50230	60x10 V	30



Polea canal "U" 20 mm con caja
Wheel with box | Galet en applique | Polia com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
298	60x20	12
300	80x20	12
301	90x20	9
302	100x20	8
303	120x20	6
304	150x20	2
305	200x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
670	60x20	6
672	80x20	6
673	100x20	4
674	120x20	2



Polea canal "V" 20 mm con caja
Wheel with box | Galet en applique | Polia com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
445	80 V	12
307	90 V	9
308	100 V	8
309	120 V	6
310	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
675	80 V	6
676	100 V	4
677	120 V	2
Canal "V" 10 mm		
229	60x10 V	12



Polea canal "U" 20 mm para encastrar
Wheel to fit | Galet à encastrer | Polia de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
220	60x20	12
159	80x20	10
168	90x20	10
169	100x20	8
170	120x20	4
251	150x20	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
696	60x20	6
678	80x20	6
679	100x20	4
680	120x20	2



Polea canal "V" 20 mm para encastrar
Wheel to fit | Galet à encastrer | Polia de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
152	80 V	10
172	90 V	10
173	100 V	8
174	120 V	4
263	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
681	80 V	6
682	100 V	4
683	120 V	2
Canal "V" 10 mm		
223	60x10 V	12



Polea canal "U" 20 mm con soporte
Wheel to weld | Galet à souder | Polia com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
588	60x20	12
419	80x20	12
586	80x20 Perfil 60	12
439	90x20	12
440	100x20	10
441	120x20	6
256	150x20	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
582	60x20	6
684	80x20	4
685	100x20	4
686	120x20	2



Polea canal "V" 20 mm con soporte
Wheel to weld | Galet à souder | Polia com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
420	80 V	12
587	80 V Perfil 60	12
442	90 V	12
443	100 V	10
444	120 V	6
265	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
687	80 V	4
688	100 V	4
689	120 V	2
Canal "V" 10 mm		
574	60x10 V	12



Polea canal "U" 16 mm
U-16 wheel | Galet gorge U-16 | Polia canal U-16

Cod.	Medidas - Dimensions	
289	50x16	30
279	60x16	30
146	80x16	8
425	90x16	8
426	100x16	8
427	120x16	6
428	150x16	4



Polea canal "U" 16 mm con caja
Wheel with box | Galet en applique | Polia com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
228	60x16	12
421	80x16	12
429	90x16	9
430	100x16	8
431	120x16	6
432	150x16	2



Polea canal "U" 16 mm para encastrar
Wheel to fit | Galet à encastrer | Polia de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
221	60x16	12
422	80x16	10
433	90x16	10
434	100x16	8
435	120x16	4
266	150x16	2



Polea canal "U" 16 mm con soporte
U-16 Wheel to weld | Galet à souder U-16 | Polia U-16 com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
534	60x16	12
423	80x16	12
436	90x16	12
437	100x16	10
438	120x16	6
267	150x16	2



Polea nylon canal "U" 20mm | U-20 nylon wheel | Galet nylon U-20 | Polia nylon U-20

Cod.	Medidas - Dimensions	
388	60x20	20
369	80x20	16
370	90x20	8
371	100x20	8
372	120x20	6
373	150x20	4
3811	180x20	4
374	200x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303
742	60x20	10
730	80x20	6
731	90x20	4
732	100x20	4
733	120x20	2
734	150x20	2
735	200x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm | V-20 nylon wheel | Galet nylon V-20 | Polia nylon V-20

Cod.	Medidas - Dimensions	
380	80 V	16
375	90 V	8
376	100 V	8
377	120 V	6
378	150 V	4
Inox Stainless Steel		AISI 303
736	80 V	4
737	90 V	4
738	100 V	4
739	120 V	2
740	150 V	2



Opciones de suministros de poleas
Wheels' supply options
Fourniture galets
Opções de fornecimento de polias

- ES Casquillos o tornillo o eje.
- EN With reducing sleeves or axle or screw.
- FR Avec bagues de réduction ou axe ou vis.
- PO Casquilhos o parafuso o eixo.



HERRAJES PUERTAS CORREDERAS A SUELO

BOTTOM SLIDING GATES HARDWARE | FERRURES PORTES COULISSANTES AU SOL | FERRAGENS PORTAS DE CORRER



Polea nylon canal "U" 20 mm con caja
Nylon wheel with box | Galet nylon en applique |
Polia nylon com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
227	60x20	12
312	80x20	12
313	90x20	9
314	100x20	8
315	120x20	6
316	150x20	2
317	200x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
703	60x20	6
741	80x20	6
743	100x20	4
744	120x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm con caja
Nylon wheel with box | Galet nylon en applique |
Polia nylon com caixa

Cod.	Medidas - Dimensions	
311	80 V	12
318	90 V	9
319	100 V	8
320	120 V	6
321	150 V	2
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
747	80 V	6
749	100 V	4
750	120 V	2



Polea nylon canal "U" 20 mm encastrar
Nylon wheel to fit | Galet nylon à encastrer |
Polia nylon de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
224	60x20	12
218	80x20	10
212	90x20	10
213	100x20	8
214	120x20	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
699	60x20	6
752	80x20	6
753	90x20	6
754	100x20	4
755	120x20	2



Polea nylon canal "V" 20 mm encastrar
Nylon wheel to fit | Galet nylon à encastrer |
Polia nylon de encastrar

Cod.	Medidas - Dimensions	
219	80 V	10
215	90 V	10
216	100 V	8
217	120 V	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
756	80 V	6
757	90 V	6
758	100 V	4
759	120 V	2



Polea nylon canal "U" 20 mm con soporte
Nylon wheel to weld | Galet nylon à souder |
Polia nylon com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
509	60x20	12
354	80x20	12
382	90x20	12
383	100x20	10
384	120x20	6
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
583	60x20	6
760	80x20	4
761	90x20	6
762	100x20	4
763	120x20	2




Polea nylon canal "V" 20 mm soporte
Nylon wheel to weld | Galet nylon à souder |
Polia nylon com suporte

Cod.	Medidas - Dimensions	
353	80 V	12
385	90 V	12
386	100 V	10
387	120 V	6
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
764	80 V	4
765	90 V	6
766	100 V	4
767	120 V	2

Herrajes correderas pesadas

Heavy duty sliding doors | Portes coulissantes lourdes | Portas corrediças pesadas



Polea canal 20 mm doble rodamiento
Double bearing wheel | Galet double roulement |
Polia dois rolamentos

Cod.	Medidas - Dimensions	
1081	120x20 U	6
1092	150x20 U	4
356	200x20 U	4
120	250x20 U	3
121	300x20 U	1
122	320x20 U	1
1091	150x20 V	4
3563	200x20 V	4
87902	200x20 Cuadrada	4



Tandem doble 120 mm
Twin wheels 120 mm | Tandem double 120 mm |
Tandem duplo 120 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
871	120x20 U	2
872	120x20 V	2
873	120x20 Cuadrada	2
874	120x16 U	2



Tandem doble 200 mm
Twin wheels 200 mm | Tandem double 200 mm |
Tandem duplo 200 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
877	200x20 U	1
878	200x20 V	1
879	200x20 Cuadrada	1



Cerradura de gancho 30 mm
Hook lock | Serrure à crochet | Fechadura gancho

Cod.	Para For Pour	
424	Cilindro 55 mm latón centrado	1
4240	S/cilindro No cylinder S/cylindre	1



Cerradura de gancho 50 mm
Hook lock | Serrure à crochet | Fechadura gancho

Cod.	Para For Pour	
322	Cilindro 55 mm latón centrado	1
3220	S/cilindro No cylinder S/cylindre	1



Cerradura de gancho 60 mm
Hook lock | Serrure à crochet | Fechadura gancho

Cod.	Para For Pour	
325	Cilindro 55 mm latón centrado	1
3250	S/cilindro No cylinder S/cylindre	1




Caja para cerraduras
Cover box | Couverture serrure | Caixa fechadura

Cod.	Perfil Profile Profil	
326	40 mm	10
327	50 mm	10



Tirador
Puller | Poignée à encastrer | Puxador

Cod.	Medidas - Dimensions	
576	175x76 Mediano	10
577	200x90 Grande	10



Tope puerta corredera
Stopper | Arrêt | Topo

Cod.	Medidas - Dimensions	
5792	50x85	10
5802	70x130	12
5803	70x130	2

Poleas 60 mm anti-atrapamiento y anti-descarrilamiento

Anti-pinch and anti-derailment wheels | Galets anti-pincement et anti-déraillement | Anti-aprisionamento e anti-descarrilamento

Características

Characteristic | Caractéristique | Características

ES

- Poleas en acero inoxidable y acero cincado.
- Chapa de aluminio en bruto o lacada.
- Mayor resistencia a la corrosión: tornillería con tratamiento anti-corrosión (Geomet®) para una buena compatibilidad con el aluminio.
- Peso máximo por unidad: 300 kg.
- Cincado de grado 3.
- Perfil mín para encastrar las poleas: 30 mm.

EN

- Wheels in Steel and Stainless Steel
- Rough and Laquered Aluminium Plate
- Anti-corrosion (Geomet) treatment on screws: better resistance of the wheel.
- Max. loading capacity : 300 kg each.
- Grade III Zinc plated.
- Min. Profile width to fit the wheels in: 30 mm.

FR

- Galets en Acier ou Inox.
- Platine Aluminium brute ou laquée.
- Traitement anti-corrosion (Geomet) sur visserie: plus grande résistance du galet.
- Capacité max. par roue : 300kg.
- Zingage de Niveau III.
- Largeur Min. du profil où le galet doit s'encaster : 30mm.


Para puertas

For doors | Pour les portes | Para portas



Compatibles con

For | Compatible avec | Compatível com



Polea caja aluminio 60x16 mm
Aluminum box | Support en aluminium | Caixa aluminio

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento	
36016	Aluminio Aluminum	2
36016/1	Blanco White Blanc	2
36016/2	Negro Black Noir	2
Inox Stainless Steel		AISI 303
36016PI	Aluminio Aluminum	2
36016/1PI	Blanco White Blanc	2
36016/2PI	Negro Black Noir	2






Polea semi-encastar caja aluminio 60x16 mm
Semi recessed wheel | Galet semi-encastée | Polia semi-encastar

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento	
26016	Aluminio Aluminum	2
26016/1	Blanco White Blanc	2
26016/2	Negro Black Noir	2
Inox Stainless Steel		AISI 303
26016PI	Aluminio Aluminum	2
26016/1PI	Blanco White Blanc	2
26016/2PI	Negro Black Noir	2



Polea encastar caja aluminio 60x16 mm
Aluminum box to recess | Galet à encastrer | Caixa aluminio

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento	
16016	Aluminio Aluminum	2
16016/1	Blanco White Blanc	2
16016/2	Negro Black Noir	2
Inox Stainless Steel		AISI 303
16016PI	Aluminio Aluminum	2
16016/1PI	Blanco White Blanc	2
16016/2PI	Negro Black Noir	2





Herrajes Puertas Autoportantes

Cantilever Gates Hardware

Ferrures pour Portes Autoportantes

Ferragens Portas Autoportantes



Carros autoportantes
Raíl autoportante
Tope encuentro
Rueda encuentro
Soporte tope encuentro
Kit varillas de fijación
Chapas de regulación
Cajas de poleas guía
Tope puertas correderas



Cantilever wheel carriages
Cantilever track
End stop
End wheel support
End stopper support
Fastening pins
Regulation plates
Adjustable guide brackets
Stoppers



Montures autoportante avec roulement
Raíl pour portes autoportantes
Arrêt
Galet de guidage
Support d'arrêt
Tiges de fixation
Plaques de régulation
Plaques guide
Arrêts





Carros autoportante axial
Calha para autoportante
Topo de encontro
Roda de encontro
Suporte topo de encontro
Varões de fixação
Chapas de regulação
Caixas regulável
Topos



DIMENSIONES

DIMENSIONS | DIMENSION | DIMENSÕES



ES

P= Peso de la puerta con el rail incluido.
L= Luz de paso (Apertura para permitir el paso).
I'= Distancia entre el carro interior a tope final de puerta.
D= Distancia entre los centros de los dos carros autoportantes.
A= Longitud de la zapata.
Pz= Peso mínimo de la cimentación para compensar el esfuerzo de carga que sufren los carros (Evitar que pudiera levantar la cimentación).

EN

P= Weight of the gate including the track
L= Gate opening.
I'= Distance between the inner carriage and the gate end stop.
D= Distance between the centres of the two cantilever wheel carriage.
A= Counter.
Pz= Minimum weight of the foundation to compensate the load stress suffered by the carriage (to prevent the foundation from being lifted).

FR

P= Poids de la porte, rail compris.
L= Longueur entre poteaux (ouverture pour permettre le passage).
I'= Distance entre la monture intérieure et la butée de la porte.
D= Distance entre les centres des deux montures autoportantes.
A= Longueur que autoportante.
Pz= Poids minimum de la fondation pour compenser les contraintes de charge subies par les chariots. La contrainte de charge subie par les montures (pour éviter un possible soulèvement de la fondation).

PO

P= Peso da porta, incluindo a trilha.
L= Abertura entre postes.
I'= Distância entre o carro interior e o batente da porta.
D= Distância entre os centros dos dois carros autoportantes.
A= Comprimento da sapata.
Pz= Peso mínimo da fundação para compensar o esforço de carga sofrida pelos carros (para evitar que a fundação seja levantada).

Gama M Simple

E150

Peso Puerta (kg)	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m	
	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A
50	0,2	0,8	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	1,0	0,4	1
100	0,5	1,1	0,7	1,3	0,8	1,4	0,9	1,5	1	1,6
150	1	1,6	1,3	1,9	1,5	2,1	1,8	2,4	2,0	2,6

Gama M Doble

E300

Peso Puerta (kg)	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		L=5 m		L=5,5 m		L=6 m	
	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A
50	0,1	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	1	0,2	1,1	0,3	0,9	0,3	0,9	0,3	1	0,3	1,1
100	0,2	1,1	0,3	0,9	0,3	1,1	0,4	1,1	0,4	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,6	1,2	0,6	1,2
150	0,4	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,6	1,2	0,7	1,3	0,8	1,4	0,9	1,5	1	1,6	1	1,6
200	0,5	1,1	0,7	1,3	0,8	1,4	0,9	1,5	1	1,6	1,2	1,8	1,3	1,9	1,4	2	1,5	2,1
250	0,8	1,4	0,9	1,5	1,1	1,7	1,3	1,9	1,5	2,1	1,7	2,3	1,8	2,4	2	2,6	2,2	2,8
300	1	1,6	1,3	1,9	1,5	2,1	1,8	2,4	2	2,6	2,3	2,9	2,5	3,1	2,8	3,4	3	3,6

Gama L Simple

E500

Peso Puerta (kg)	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		L=5 m		L=5,5 m		L=6 m	
	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A
100	0,2	1,1	0,2	1,4	0,2	1,6	0,3	1,3	0,3	1,4	0,3	1,6	0,4	1,4	0,4	1,6	0,4	1,6
150	0,2	1,6	0,3	1,4	0,3	1,6	0,4	1,4	0,4	1,6	0,5	1,5	0,5	1,6	0,6	1,6	0,6	1,6
200	0,3	1,4	0,4	1,4	0,5	1,3	0,5	1,5	0,6	1,4	0,7	1,4	0,8	1,2	0,9	1,3	0,9	1,3
250	0,4	1,4	0,5	1,4	0,6	1,4	0,7	1,4	0,8	1,2	0,9	1,3	1	1,4	1,2	1,6	1,2	1,6
300	0,5	1,3	0,7	1,3	0,8	1,2	0,9	1,3	1	1,4	1,2	1,6	1,3	1,7	1,5	1,9	1,5	1,9
350	0,7	1,3	0,8	1,2	1	1,4	1,2	1,6	1,3	1,7	1,5	1,9	1,6	2	2	2,2	2	2,2
400	0,8	1,2	1	1,4	1,2	1,6	1,4	1,8	1,6	2	1,8	2,2	2	2,4	2,4	2,8	2,4	2,8
450	1	1,4	1,3	1,7	1,5	1,9	1,8	2,2	2	2,4	2,3	2,7	2,5	2,9	3	3,2	3	3,2
500	1,3	1,7	1,6	2	1,9	2,3	2,2	2,6										

Gama L Doble

E700

Peso Puerta (kg)	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		L=5 m		L=5,5 m		L=6 m	
	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A
100	0,1	2,1	0,2	1,4	0,2	1,6	0,2	1,9	0,2	2,1	0,3	1,6	0,3	1,8	0,3	2	0,3	2,1
150	0,2	1,6	0,2	2	0,3	1,6	0,3	1,9	0,3	2,1	0,4	1,8	0,4	2	0,4	2,2	0,5	1,9
200	0,2	2,1	0,3	1,8	0,3	2,1	0,4	1,9	0,4	2,1	0,5	1,9	0,5	2,1	0,6	2	0,6	2,1
250	0,3	1,8	0,4	1,8	0,4	2	0,5	1,9	0,6	1,8	0,6	2	0,7	1,9	0,8	1,8	0,8	2
300	0,4	1,6	0,5	1,6	0,5	1,9	0,6	1,9	0,7	1,8	0,8	1,8	0,9	1,8	1	1,8	1	1,9
350	0,5	1,5	0,6	1,6	0,7	1,6	0,8	1,6	0,9	1,7	1	1,7	1,1	1,7	1,2	1,8	1,3	1,9
400	0,5	1,7	0,7	1,5	0,8	1,6	0,9	1,7	1	1,7	1,2	1,8	1,3	1,9	1,4	2	1,5	2,1
450	0,6	1,6	0,8	1,5	0,9	1,6	1,1	1,7	1,2	1,8	1,4	2	1,5	2,1	1,7	2,3	1,8	2,4
500	0,8	1,4	0,9	1,5	1,1	1,5	1,3	1,9	1,5	2,1	1,7	2,3	1,8	2,4	2	2,6	2,2	2,8
550	0,9	1,5	1,1	1,7	1,3	1,9	1,5	2,1	1,7	2,3	2	2,6	2,2	2,8	2,4	3	2,6	3,2
600	1	1,6	1,3	1,9	1,5	2,1	1,8	2,4	2	2,6	2,3	2,9	2,5	3,1	2,8	3,4	3	3,6
650	1,2	1,8	1,5	2,1	1,8	2,4	2,1	2,7	2,4	3	2,7	3,3						
700	1,4	2	1,8	2,4	2,1	2,7												



HERRAJES PUERTAS AUTOPORTANTES

CANTILEVER GATES HARDWARE | FERRURES POUR PORTES AUTOPORTANTES | FERRAGENS PORTAS AUTOPORTANTES

ES

Dos rangos de herrajes en función del peso de la puerta:

- Gama M - 300 Kg
- Gama L - 700 Kg

Para otros pesos y dimensiones consulte con nosotros.

Buscaremos la solución óptima a sus necesidades.

EN

Two ranges of fittings depending on the weight of the door:

- M Range - 300 Kg
- L Range - 700 Kg

For other weights and dimensions consult us.

We will find the optimal solution to your needs.

FR

Deux gammes de ferrures en fonction du poids de la porte:

- Gamme M - 300 Kg
- Gamme L - 700 Kg

Pour d'autres poids et dimensions nous consulter.

Nous trouverons la solution optimale à vos besoins.

PO

Duas gamas de ferragens em função do peso da porta:

- Gama M - 300 Kg
- Gama L - 700 Kg

Para outros pesos e dimensões consulte-nos.

Encontraremos a solução ideal para as suas necessidades.

Gama M | U-60

E150-300

M Range | Gamme M | Gama M



Carro autoportante axial simple

5 Cantilever wheel carriage with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes simple
Carro autoportante axial simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
941	Gama M Simple	2



Carro autoportante axial doble

9 Cantilever wheel carriage with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes double
Carro autoportante axial duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
942	Gama M Doble Double Duplo	2



Rail autoportante U-60

U-60 cantilever track | Rail supérieur U-60 | Calha para autoportante U-60

Cod.	Medidas - Dimensions	
479	U-60	3 m



Tope encuentro

End stop | Arrêt | Topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
943	Gama M M Range Gamme M	2



Rueda encuentro

End wheel support | Galet de guidage | Roda de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
9431	Gama M M Range Gamme M	2



Soporte fin Encuentro

End wheel support | Galet de guidage | Roda de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
9432	Gama M M Range Gamme M	2

Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



Soporte tope encuentro

End stopper support | Support d'arrêt | Suporte topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
9430	Gama M M Range Gamme M	2



Caja de poleas guía simple regulable

Adjustable guide bracket | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
161	Ø 30 6-94	12
1614	Ø 35 11-89	12
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
306	Ø 30 6-94	4



Caja de poleas regulable

Adjustable guide bracket | Plaque guide | Caixa regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
167	Ø 30 30-65	6
1675	Ø 35 25-60	6
171	Ø 40 58-92	6
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
358	Ø 30 30-65	4
359	Ø 40 58-92	1

Gama L | U-70

E500-700

L Range | Gamme L | Gama L



Carro autoportante axial simple

5 Cantilever wheel carriage with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes simple
Carro autoportante axial simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
861	Gama L Simple	2



Carro autoportante axial doble

10 Cantilever wheel carriage with axial bearing
Monture autoportante avec roulement à billes double
Carro autoportante axial duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
862	Gama L Doble Double Duplo	1



Rail autoportante U-70

U-70 cantilever track | Rail supérieur U-70 |
Calha para autoportante U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	
470	U-70	3 m



Tope encuentro

End stop | Arrêt | Topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
863	Gama L L Range Gamme L	2



Rueda encuentro

End wheel support | Galet de guidage | Roda de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
8631	Gama L L Range Gamme L	2



Soporte tope encuentro

End stopper support | Support d'arrêt |
Suporte topo de encontro

Cod.	Medidas - Dimensions	
8630	Gama L L Range Gamme L	2



Kit varilla recta fijación

Fastening pin | Tige de fixation | Varão de fixação

Cod.	Kit	Para For Pour	
8602	Kit= 4 Ud	8610C y 8620C	1 Kit



Kit varilla curva fijación

Curved fastening pin | Tige de fixation courbée |
Varão de fixação curva

Cod.	Kit	Para For Pour	
8622	Kit= 4 Ud	8610C y 8620C	1 Kit



Chapa regulación

Regulation plate | Plaque de régulation |
Chapa de regulação

Cod.	Medidas - Dimensions	
8610C	Simple	2
8620C	Doble	2



1612-16121

1673-16730

Cajas de poleas guía regulable a pared
Wall mounted guide bracket | Plaques guide |
Caixas reguláveis

Cod.	Medidas - Dimensions	
1612	Ø 40 20-100	2
1673	Ø 40 20-76	4
Inox Stainless Steel		AISI 303 - 304
16121	Ø 40 20-100	2
16730	Ø 40 20-76	4



5792



5802

Tope puerta corredera
Stopper | Arrêt | Topo

Cod.	Medidas - Dimensions	
5792	50x85	10
5802	70x130	12



Tope puerta corredera atornillar
Stopper to screw | Arrêt à visser | Topo parafusar

Cod.	Medidas - Dimensions	
5803	70x130	2

Accesorios válidos para Gamas Autoportantes M y L
Accessories valid for M and L Cantilever Doors Ranges
Accessoires valables pour les Gamme M et L pour Portes Autoportantes
Acessórios válidos para as Gamas Autoportantes M e L



Herrajes Puertas Correderas Colgadas

Hanging Sliding Gates Hardware

Ferrures pour Portes Coulissantes Suspendues

Ferragens Portas Corrediças Suspendas



Gama U-30
Gama U-40
Gama U-60
Accesorios
Gama U-70




U-30 Range
U-40 Range
U-60 Range
Accessories
U-70 Range



Gamme U-30
Gamme U-40
Gamme U-60
Accessoires
Gamme U-70



Gama U-30
Gama U-40
Gama U-60
Accessórios
Gama U-70



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIO

I
NOX
STAINLESS
STEEL

A
CERO
STEEL
ACIER
AÇO

M
ADERA
WOOD
BOIS
MADEIRA




Puertas correderas colgadas

Hanging sliding doors

Portes coulissants suspendues

Portas corrediças suspensas

Hasta Up to Jusqu'à Até	60 kg	U-30
	75 kg	U-30
	150 kg	U-40
	300 kg	U-40
	450 kg	U-60
	1.200 kg	U-70
	2.000 kg	U-70



Puertas correderas plegables solapadas

Folding doors with overlapping panels

Portes coulissants pliables à panneaux superposés

Portas corrediças dobráveis com lapela

Hasta Up to Jusqu'à Até	50 kg	U-40
	100 kg	U-60




Puertas articuladas en curva

Sliding curved doors

Portes coulissants en courbe

Portas articuladas em curva

Hasta Up to Jusqu'à Até	75 kg	U-40
	150 kg	U-40
	200 kg	U-60



Puertas correderas de acordeón

Accordion doors

Portes coulissants en accordéon

Portas de acordeão

Hasta Up to Jusqu'à Até	50 kg	U-40
	100 kg	U-60



HERRAJES PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

HANGING SLIDING GATES HARDWARE | FERRURES POUR PORTES COULISSANTES SUSPENDUES | FERRAGENS PORTAS DE CORRER SUSPENSAS

Gama U-30

E60 - E75

U-30 Range | Gamme U-30



Kit puerta corredera hasta 60 kg
Up to 60 kg | Jusqu'à 60 kg | Até 60 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC60	60 kg	1 set



Kit puerta corredera hasta 60 kg - NYLON
Nylon Up to 60 kg | Jusqu'à 60 kg | Até 60 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC60N	60 kg	1 set



Kit puerta corredera hasta 75 kg
Up to 75 kg | Jusqu'à 75 kg | Até 60 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC75N	75 kg	1 set



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Rail superior aluminio U-30 pestaña
U-30 Aluminum top track with edge
Rail supérieur en aluminium U-30 à rebords
Trilho superior alumínio U-30 pestana

Cod.	Medidas - Dimensions	
5752	U-30 Punzonado	2 m
5751	U-30 Punzonado	3 m



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Abrazadera rail aluminio U-30 pestaña
U-30 Aluminum top track bracket with edges
Équerre pour rail en aluminium U-30 à rebords
Esquadro trilho alumínio U-30 pestana

Cod.	Medidas - Dimensions	
57520	U-30	10



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Tapa embellecedor rail aluminio U-30 pestaña
U-30 Aluminum top track escutcheon cap with edge
Cache embellissant rail aluminium U-30 à rebords
Tampa embellecedora trilho alumínio U-30 pestana

Cod.	Medidas - Dimensions	
575152	U-30	2 m
575151	U-30	3 m



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Juego embellecedor para tapa embellecedor
End cap kit for aluminum escutcheon cap
Jeu d'embouts pour cache en aluminium
Jogo decorativo tapa em alumínio

Cod.	Medidas - Dimensions	
57515T	Dcha+Izq Right+Left	1 set



Vídeo



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Raíl superior aluminio U-30 simple
U-30 Aluminum simple top track
Rail supérieur en aluminium U-30 simple
Trilho superior alumínio U-30 simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
5592	U-30 Punzonado	2 m
5591	U-30 Punzonado	3 m



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Curva superior aluminio U-30 simple
U-30 Aluminum simple top bend
Courbe supérieure aluminium simple
Curva alumínio superior simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
55913	U-30	1



A
LUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM

Escuadra para soporte rail aluminio U-30 simple
U-30 Aluminum simple bracket
Équerre pour rail en aluminium U-30 simple
Esquadro trilho alumínio U-30 simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
57525	U-30	20

Gama U-30

E60 - E75

U-30 Range | Gamme U-30



Rail superior U-30
U-30 Top track | Rail supérieur | Trilho superior

Cod.	Medidas - Dimensions	±1%
473	U-30 Punzonado	3 m
4732	U-30 Punzonado	2 m
Inox Stainless Steel		AISI 316
4760	U-30 INOX	3 m

Consultar rail U-30 sin punzonar



Curva superior U-30
Top bend | Courbe supérieure | Curva superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
4735	U-30	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
47351	U-30 INOX	1



Tope rail U-30
Top track stopper for rails | Butée rail | Topo guia

Cod.	Para For Pour	
47301	U-30	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
47312	U-30 INOX	10



Rollapar doble U-30 E60
U-30 Double trolley | Monture à galets double U-30 | Rodízio U-30 duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
459	U-30 Acero Steel Acier Aço	12
459N	U-30 Nylon	12



Rollapar doble desmontable U-30 nylon E75
U-30 Double trolley nylon | Monture à galets double U-30 nylon | Rodízio U-30 duplo nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
4640	U-30 Nylon	12
Inox Stainless Steel		AISI 316
4641	U-30 INOX	12



NEW
NUEVO

Rollapar colgadero simple U-30
U-30 Simple trolley | Monture simple U-30 fixation sur plat | Rodízio pendurado simple U-30

Cod.	Medidas - Dimensions	
30591	U-30 Nylon	50



Rollapar simple U-30 gancho
Hook trolley | Monture à crochet | Rodízio com gancho

Cod.	Para For Pour	
4635	U-30	60



4590

459010 INOX-SS

Set adaptador a madera para rollapar
Hanging plates set | Set adaptateur à bois | Set de adaptação a madeira

Cod.	Para For Pour	
4590	U-30	25
Inox Stainless Steel		AISI 316
459010	U-30	25



4591

45911 INOX-SS

Abrazadera para rail U-30
U-30 Top track bracket | Support rail | Suporte rail

Cod.	Para For Pour	
4591	U-30	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
45911	U-30	8



Empalme para rail U-30
U-30 Joining bracket | Joint pour rail U-30 | Conexão para trilho U-30

Cod.	Para For Pour	
47310	U-30	4
Inox Stainless Steel		AISI 316
47311	U-30 INOX	4



Guiador a suelo de plástico
Plastic floor guide | Guide à sol en plastique | Guia solo plastico

Cod.	Medidas - Dimensions	
5006	46,5x15	10



Curva inferior U-19 para U-30
Bottom bend | Courbe inférieure | Curva inferior

Cod.	Para For Pour	
4812	U-19 para rail U-30	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
48120	U-19 para Rail U-30 INOX	1



Gama U-40

E150 - E300

U-40 Range | Gamme U-40



Kit puerta corredera hasta 150 kg
Up to 150 kg | Jusqu'à 150 kg | Até 150 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC150	150 kg	1 set



Kit puerta corredera hasta 300 kg
Up to 300 kg | Jusqu'à 300 kg | Até 300 kg

Cod.	Medidas - Dimensions	
KC300	300 kg	1 set



Video



Rail superior U-40
U-40 Top track | Rail supérieur | Trilho superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
478	U-40	3 m
Inox Stainless Steel		AISI 316
472	U-40 INOX	3 m



Curva superior U-40
Top bend | Courbe supérieure | Curva superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
477	U-40	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
4771	U-40 INOX	1



Tope rail U-40
Top track stopper for rails | Butée rail | Topo guia

Cod.	Para For Pour	
47801	U-40	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
47812	U-40 INOX	10



Rollapar simple U-40 E150
U-40 Simple trolley | Monture à galets simple U-40 | Rodizio simple U-40

Cod.	Medidas - Dimensions	
461	Rueda Acero 167 mm	10
460	Rueda Nylon 167 mm	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
468	167 mm INOX	10
4683	Rueda Nylon 167 mm INOX	10



Rollapar colgadero simple U-40
U-40 Simple trolley | Monture simple U-40 fixation sur plat | Rodizio pendurado simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
4604	U-40 Acero Steel Acier Aço	6
4603	U-40 Nylon	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
46030	U-40 Nylon Inox	6



Rollapar doble U-40 E300
U-40 Double trolley | Monture à galets double U-40 | Rodizio duplo U-40

Cod.	Medidas - Dimensions	
466	Rueda Acero 167 mm	8
463	Rueda Nylon 167 mm	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
469	167 mm INOX	8
4693	Rueda Nylon 167 mm INOX	8



Rollapar colgadero doble U-40
U-40 Double trolley | Monture double U-40 fixation sur plat | Rodizio pendurado duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
4634	U-40 Acero Steel Acier Aço	8
4632	U-40 Nylon	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
46320	U-40 Nylon INOX	8



Rollapar U-40 nylon corto
U-40 Short nylon trolley | Monture à galets U-40 nylon courte | Rodizio U-40 nylon curto

Cod.	Medidas - Dimensions	
4612	Simple U-40 137 mm	10
4662	Doble Double U-40 137 mm	8



Rollapar simple U-40 soldar extremo
U-40 End simple trolley to weld
Monture à galets simple d'extrémité à souder U-40
Rodizio simple U-40 soldar extremo

Cod.	Medidas - Dimensions	
461SE	Simple U-40	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
468SE	Simple U-40 INOX	6



Rollapar simple U-40 soldar central
U-40 Middle simple trolley to weld
Monture à galets simple intermédiaire à souder U-40
Rodizio simple U-40 soldar central

Cod.	Medidas - Dimensions	
461S	Simple U-40	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
468S	Simple U-40 INOX	6

Gama U-40

E150 - E300

U-40 Range | Gamme U-40



Rollapar doble U-40 soldar central
U-40 Middle double trolley to weld
Monture à galets double intermédiaire à souder U-40
Rodízio duplo U-40 soldar central

Cod.	Medidas - Dimensions	
466S	Doble U-40	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
469S	Doble Double U-40 INOX	6



Rollapar simple U-40 atornillar extremo nylon
U-40 End simple trolley in nylon to screw
Monture à galets d'extrémité en nylon à visser U-40
Rodízio simple U-40 parafusar extremo nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
461AE	Simple U-40	6




Rollapar simple U-40 atornillar central nylon
U-40 Middle simple trolley in nylon to screw
Monture à galets intermédiaire nylon à visser U-40
Rodízio U-40 parafusar central nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
461A	Simple U-40	6



Rollapar doble U-40 atornillar central nylon
U-40 double Middle trolley in nylon to screw
Monture à galets intermédiaire nylon à visser U-40
Rodízio duplo U-40 parafusar central nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
466A	Doble Double U-40	6



Set adaptador a madera para rollapar
Hanging plates set | Set adaptateur à bois |
Set de adaptação a madeira

Cod.	Para For Pour	
46010	U-40	5 set
Inox Stainless Steel		AISI 316
46011	U-40 INOX	5 set



Abrazadera soldar para rail U-40
U-40 Track bracket to weld | Support à souder |
Abraçadeira soldar

Cod.	Para For Pour	
4783	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47830	U-40 INOX	3



Abrazadera a pared con tornillo U-40
U-40 Track wall bracket | Support à mur vissé |
Abraçadeira parede com parafuso

Cod.	Para For Pour	
4784	U-40	8



Abrazadera a pared soldada U-40
U-40 Welded track wall bracket | Support à mur
soudé | Abraçadeira parede soldada

Cod.	Para For Pour	
4785	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47850	U-40 INOX	3



Abrazadera ajustable para rail U-40
U-40 Track hanging bracket with bolt | Support
réglable | Abraçadeira ajustável

Cod.	Para For Pour	
4786	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47860	U-40 INOX	3



Abrazadera a techo para rail U-40
U-40 Track ceiling bracket | Support à plafond |
Abraçadeira para teto

Cod.	Para For Pour	
4787	U-40	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
47870	U-40 INOX	3



Empalme para rail U-40
U-40 Joining bracket | Joint pour rail U-40 |
Conexão para trilho U-40

Cod.	Para For Pour	
47810	U-40	3
Inox Stainless Steel		AISI 316
47811	U-40 INOX	3



Curva inferior U-19 para U-40
Bottom bend | Courbe inférieure | Curva inferior

Cod.	Para For Pour	
481	U-19 para Rail U-40	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
4810	U-19 para Rail U-40 INOX	1



HERRAJES PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

HANGING SLIDING GATES HARDWARE | FERRURES POUR PORTES COULISSANTES SUSPENDUES | FERRAGENS PORTAS DE CORRER SUSPENSAS

Gama U-60

E240 - E450

U-60 Range | Gamme U-60



Rail superior U-60
U-60 Top track | Rail supérieur U-60 |
Trilho superior U-60

Cod.	Medidas - Dimensions	$\pm 1\%$
479	U-60	3 m
Inox Stainless Steel		
485	U-60 INOX AISI 304	3 m
48516	U-60 INOX AISI 316	3 m



Curva superior U-60
U-60 Top bend | Courbe supérieure U-60 |
Curva superior U-60

Cod.	Medidas - Dimensions	
480	U-60	1
Inox Stainless Steel		
4804	U-60 INOX AISI 304	1
4806	U-60 INOX AISI 316	1



Tope rail U-60
U-60 Top track stopper for rails | Butée rail U-60 |
Topo guia U-60

Cod.	Para For Pour	
F479	U-60	6



Rollapar simple U-60 E240
U-60 Simple trolley | Monture à galets simple U-60 |
Rodízio simple U-60

Cod.	Medidas - Dimensions	
4625	U-60 Acero 180 mm	6
462	U-60 Nylon 180 mm	6
Inox Stainless Steel		
483	U-60 180 mm INOX	6



Rollapar doble U-60 E450
U-60 Double trolley | Monture à galets double U-60 |
Rodízio duplo U-60

Cod.	Medidas - Dimensions	
4675	U-60 Acero 180 mm	4
467	U-60 Nylon 180 mm	4
Inox Stainless Steel		
484	U-60 180 mm INOX	4



Vídeo



Rollapar U-60 nylon corto E450
U-60 Trolley nylon short | Monture à galets U-60
nylon courte | Rodízio U-60 nylon curto

Cod.	Medidas - Dimensions	
4672	Doble Double U-60 150 mm	4



Rollapar simple U-60 soldar extremo
U-60 End simple trolley to weld
Monture à galets simple d'extrémité à souder
Rodízio simple U-60 soldar extremo

Cod.	Medidas - Dimensions	
462SE	Simple U-60	4
Inox Stainless Steel		
483SE	Simple U-60 INOX	4



Rollapar doble U-60 soldar central
U-60 Middle double trolley to weld
Monture à galets double intermédiaire à souder
Rodízio duplo U-60 soldar central

Cod.	Medidas - Dimensions	
467S	Doble Double U-60	4
Inox Stainless Steel		
484S	Doble Double U-60 INOX	4




Rollapar simple U-60 atornillar extremo
U-60 End simple trolley to screw
Monture à galets simple d'extrémité à visser U-60
Rodízio simple U-60 parafusar extremo

Cod.	Medidas - Dimensions	
462AE	Simple U-60	6



Rollapar doble U-60 atornillar central
U-60 Middle double trolley to screw
Monture à galets double intermédiaire à visser U-60
Rodízio duplo U-60 parafusar central

Cod.	Medidas - Dimensions	
467A	Doble Double U-60	4



Set adaptador a madeira para rollapar
Hanging plates set | Set adaptateur à bois |
Set de adaptação a madeira

Cod.	Para For Pour	
46010	U-60	5 set
Inox Stainless Steel		
46011	U-60 INOX	5 set

Gama U-60

E240 - E450

U-60 Range | Gamme U-60



Abrazadera soldar para raíl U-60
U-60 Track bracket to weld | Support à souder | Abraçadeira soldar

Cod.	Para For Pour	
4793	U-60	5
Inox Stainless Steel		AISI 316
47930	U-60 INOX	3



Abrazadera a pared con tornillo U-60
U-60 Track wall bracket | Support à mur vissé | Abraçadeira parede com parafuso

Cod.	Para For Pour	
4794	U-60	5



Abrazadera a pared soldada U-60
U-60 Welded track wall bracket | Support à mur soudé | Abraçadeira parede soldada

Cod.	Para For Pour	
4795	U-60	5
Inox Stainless Steel		AISI 316
47950	U-60 INOX	3



Abrazadera ajustable para raíl U-60
U-60 Track hanging bracket with bolt | Support réglable | Abraçadeira ajustável

Cod.	Para For Pour	
4796	U-60	5
Inox Stainless Steel		AISI 316
47960	U-60 INOX	3



Empalme para raíl U-60
U-60 Joining bracket | Joint pour rail U-60 | Conexão para trilho

Cod.	Para For Pour	
47910	U-60	2
Inox Stainless Steel		AISI 316
47911	U-60 INOX	2



Curva inferior U-19 para U-60
Bottom bend | Courbe inférieure | Curva inferior

Cod.	Medidas - Dimensions	
4811	U-19 para Raíl U-60	1
Inox Stainless Steel		AISI 316
48110	U-19 para Raíl U-60 INOX	1

Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO

Tirador acero negro
Handle black steel | Poignée acier noir | Puxador aço preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
9932N	160x30	4
9922N	270x40	2



Z
INCADO
ZINC
ZINGÉ
ZINCADO

Tirador acero zincado
Handle zinc plated | Poignée acier zingué | Puxador aço zincado

Cod.	Medidas - Dimensions	
9932Z	160x30	4
9922Z	270x40	2



Pernio gota con arandela de latón
Drop profile hinge | Paumelle profil goutte | Puxador gota

Cod.	Medidas - Dimensions	
48	20x120	18
Inox Stainless Steel		AISI 316
712	20x120 INOX	10



Bisagra medio
Middle hinge | Charnière intermédiaire | Dobradiça meio

Cod.	Para For Pour	
6955	Atornillar Screw-on Visser Parafusar	10



Guiador inferior U-19
U-19 Bottom guide | Guide inférieur U-19 | Guia inferior U-19

Cod.	Para For Pour	
790	U-19	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
791	U-19 INOX	8



Guiador inferior U-19 nylon
U-19 Bottom guide in nylon | Guide inférieur U-19 nylon | Guia inferior U-19 nylon

Cod.	Para For Pour	
792	U-19 Nylon	8
Inox Stainless Steel		AISI 316
794	U-19 Nylon INOX	8



Accesorios

Accessories | Accessoires | Acessórios



Guiador inferior soldar extremo U-19
U-19 End bottom guide to weld
Guide inférieur d'extrémité à souder U-19
Guia inferior soldar extremo U-19

Cod.	Para For Pour	
780E	U-19	6
Inox Stainless Steel		AISI 316
781E	U-19 INOX	6



Guiador inferior soldar central U-19
U-19 Middle bottom guide to weld
Guide inférieur intermédiaire à souder U-19
Guia inferior soldar central U-19

Cod.	Para For Pour	
780	U-19	10
Inox Stainless Steel		AISI 316
781	U-19 INOX	10



Guiador inferior atornillar extremo U-19
U-19 End bottom guide to screw
Guide inférieur d'extrémité à visser U-19
Guia inferior parafusar extremo U-19

Cod.	Para For Pour	
770E	U-19	8



Guiador inferior atornillar central U-19
U-19 Middle bottom guide to screw
Guide inférieur intermédiaire à visser U-19
Guia inferior parafusar central U-19

Cod.	Para For Pour	
770	U-19	8



Guiador a suelo de plástico
Plastic floor guide
Guide à sol en plastique
Guia solo plastico

Cod.	Medidas - Dimensions	
5006	46,5x15	10



Guiadores inferiores atornillar U-19
U-19 Bottom guides to screw
Guides inférieurs à visser U-19
Guias inferiores parafusar U-19

Cod.	Para For Pour	
25192	U-19 Acero Steel Acier	10
25199	U-19 Nylon	10
25195	U-19 Estrecho Narrow	20



Guía inferior encarcelar simple
Simple guide to fit
Guide simple à sceller
Guia inferior encarcelar simple

Cod.		
47110	Simple	2



Guía inferior encarcelar doble
Double guide to fit
Guide double à sceller
Guia inferior encarcelar duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
47120	32-85 Doble Double	2



Guía inferior atornillar simple
Simple guide to screw | Guide simple à visser |
Guia inferior atornillar simple

Cod.		
47130	Simple	2



Guía inferior atornillar doble
Double guide to screw | Guide double à visser |
Guia inferior atornillar duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
47140	18-128 Doble Double	2



Raíl inferior U-19
U-19 Bottom track | Rail inférieur | Trilho inferior

Cod.	Medidas - Dimensions	
474	U-19 e= 3mm	3 m
475	U-19 e= 1,2mm	3 m
Inox Stainless Steel		AISI 316
486	U-19 INOX e= 2mm	3 m



Raíl inferior O-19
O-19 Bottom track | Rail inférieur | Trilho inferior

Cod.	Medidas - Dimensions	
471	Omega 19 mm	3 m



Freno
Brake | Frein | Freio

Cod.	Medidas - Dimensions	
5806	120 mm	8



Freno radial ajustable
Adjustable radial brake | Frein radial réglable |
Freio radial ajustável

Cod.		
470040		1



Pistón amortiguador fin de carrera
Shock absorber piston | Piston amortisseur |
Piston amortecedor

Cod.	Medidas - Dimensions	
470030	95 mm	1

Gama U-70

E1200 - E2000

U-70 Range | Gamme U-70



Rail superior U-70
U-70 Top track
Rail supérieur U-70
Trilho superior U-70

Cod.	Medidas - Dimensions		 ±1%
470	U-70		3 m



Rollapar U-70 simple E1200
U-70 Simple trolley | Monture à galets simple U-70 | Rodízio U-70 simple

Cod.	Medidas - Dimensions	
464L	Simple U-70	2



Rollapar U-70 doble E2000
U-70 Double trolley | Monture à galets double U-70 | Rodízio U-70 duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
465L	Doble Double U-70	2



Rollapar U-70 simple E1200 AXIAL
U-70 Ball bearing simple trolley | Monture à galets simple U-70 axial | Rodízio U-70 simple axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
4642	Simple U-70 AXIAL	2



Rollapar U-70 doble E2000 AXIAL
U-70 Ball bearing double trolley | Monture à galets double U-70 axial | Rodízio U-70 duplo axial

Cod.	Medidas - Dimensions	
4652	Doble Double U-70 AXIAL	2



Tope rail U-70
U-70 Top track stopper for rail | Butée rail U-70 | Topo guia U-70

Cod.	Para For Pour	
47201	U-70	4



Fijación a pared para abrazadera U-70
Fixation to wall for U-70 support
Equerre à visser pour support réglable U-70
Escuadra parafusar abraçadeira U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	
47002	U-70	4



Abrazadera raíl U-70 ajustable
U-70 Track hanging bracket | Support réglable rail U-70 | Abraçadeira trilho U-70 ajustável

Cod.	Medidas - Dimensions	
47001L	U-70	2



Empalme para raíl U-70
U-70 Joining bracket | Joint pour rail U-70 | Conexão para trilho U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	
470010	U-70	2



Fijación regulable para abrazaderas U-70
Regulating fixation, to screw, for U-70 supports
Fixation réglable à visser pour supports U-70
Fixação regulável parafusar abraçadeira U-70

Cod.	Medidas - Dimensions	
47003	U-70	2



Guiador inferior U-50
U-50 Bottom guide | Guide inférieur U-50 | Guia inferior U-50

Cod.	Medidas - Dimensions	
5026	U-50	5



Raíl inferior U-50
U-50 Bottom track | Rail inférieur U-50 | Trilho inferior U-50

Cod.	Medidas - Dimensions		 ±1%
5020	U-50		3 m



Herrajes Puertas Correderas Rústicas

Barn Sliding Gates Hardware

Ferrures pour Portes Coulissantes Rustiques

Ferragens Portas Corrediças Rusticas



Pletinas
Poleas granero
Empalme
Tope
Separador
Kits herrajes granero



Plates
Rustic wheels
Plate joint
Rustic stopper
Wall spacers
Rustic door Kits



Platines
Roues portails agricoles
Manchon de raccordement pour platine
Rutée rustique
Séparateur de mur
Kits porte rustique



Platinas
Polias tipo celeiro
Conexão para platina
Topo rustico
Separador parede
Kits porta rustica



BLACK
NOIR
PRETO



ZINC
ZINGÉ
ZINCADO



WHITE
BLANC
BRANCO

Kits Herrajes Granero - Blanco

Barn door kit - White | Kit porte rustique - Blanc | Kit porta rustica - Branco



Incluye tornillería e instrucciones

Kits herrajes granero - Polea Nylon
Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Pletina	Polea Nylon		
		Ø 60		
KGN230B	30x5x2000	60x15	5 unid	1

ES: Acabado blanco: pletina, topes rústicos y separadores a pared
EN: White finish: Plate, rustic stoppers and wall separators
FR: Finition blanche: butées rustiques et séparateurs de mur
PO: Acabamento branco: Platina, topos rusticos e separadores parede

B
LANCO

WHITE
BLANC
BRANCO

Kits Herrajes Granero Doble - Negro

Barn double door kit - Black | Kit double porte rustique - Noir | Kit porta rustica duplo - Preto



Incluye tornillería e instrucciones

Kits herrajes granero - Polea Nylon
Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Pletina	Polea Nylon		
		Ø 60		
KGN330ND	30x5x3000	60x15	8 unid	1

N
EGRO




BLACK
NOIR
PRETO



Vídeo

Instalaciones

Installations | Installations | Colocações





HERRAJES PUERTAS CORREDERAS RÚSTICAS

BARN SLIDING DOORS HARDWARE | FERRURES POUR PORTES COULISSANTES RUSTIQUES | FERRAGENS PORTAS CORREDIÇAS RUSTICAS

Kits Herrajes Granero

Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits portas rusticas

Z
INCADO
ZINC
ZINGÉ
ZINCADO



Incluyen tornillería e instrucciones

N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO



Incluyen tornillería e instrucciones

Kits herrajes granero - Zincado

Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Cod.	Pletina	Medidas Polea		
Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 60		
KG1830	KG1830	30x5x1800	60x15	5 unid	1
KG230	KG230	30x5x2000	60x15	5 unid	1
KG330	KG330	30x5x3000	60x15	8 unid	1

Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 90		
KG1845	KG1845	45x8x1800	90x19	5 unid	1
KG245	KG245	45x8x2000	90x19	5 unid	1
KG345	KG345	45x8x3000	90x19	8 unid	1

Kits herrajes granero - Negro

Rustic door kits | Kits portes rustiques | Kits porta rustica

Cod.	Cod.	Pletina	Medidas Polea		
Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 60		
KG1830N	KG1830N	30x5x1800	60x15	5 unid	1
KG230N	KG230N	30x5x2000	60x15	5 unid	1
KG330N	KG330N	30x5x3000	60x15	8 unid	1

Rueda Nylon	Rueda Acero		Ø 90		
KG1845N	KG1845N	45x8x1800	90x19	5 unid	1
KG245N	KG245N	45x8x2000	90x19	5 unid	1
KG345N	KG345N	45x8x3000	90x19	8 unid	1

Colocación y montaje puerta rústica simple - PASOS

Installation and assembly - STEPS | Installation et montage - ÉTAPES | Colocação e montagem - ESTÁGIOS



Vídeo



1




2



3



4



5



6



7



8




9



10



11



12



13




14



15




16




Pletina 30x5
Plate | Platine | Platina

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento		
PL30518	30x5 Zincado	1,8 m	
PL3052	30x5 Zincado	2 m	
PL3053	30x5 Zincado	3 m	
PL30518N	30x5 Negro	1,8 m	
PL3052N	30x5 Negro	2 m	
PL3053N	30x5 Negro	3 m	



Pletina 45x8
Plate | Platine | Platina

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento		
PL45818	45x8 Zincado	1,8 m	
PL4582	45x8 Zincado	2 m	
PL4583	45x8 Zincado	3 m	
PL45818N	45x8 Negro	1,8 m	
PL4582N	45x8 Negro	2 m	
PL4583N	45x8 Negro	3 m	



Pletina 50x10
Plate | Platine | Platina

Cod.	Acabado Finish Finition Acabamento		
PL501018	50x10 Zincado	1,8 m	
PL50102	50x10 Zincado	2 m	
PL50103	50x10 Zincado	3 m	
PL501018N	50x10 Negro	1,8 m	
PL50102N	50x10 Negro	2 m	
PL50103N	50x10 Negro	3 m	



Poleas granero Zincado - Rueda Nylon
Zinc plated rustic wheels | Roues portails agricoles zinguées | Polias tipo celeiro zincado

Cod.	Medidas - Dimensions	
57539	60x15 mm	1
57549	90x19 mm	1
57559	120x22 mm	1



Poleas granero Negro - Rueda Nylon
Black rustic wheels | Roues portails agricoles noir | Polias tipo celeiro preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
57539N	60x15 mm	1
57549N	90x19 mm	1
57559N	120x22 mm	1



Poleas granero Zincado - Rueda Acero
Zinc plated rustic wheels | Roues portails agricoles zinguées | Polias tipo celeiro zincado

Cod.	Medidas - Dimensions	
5753	60x15 mm	1
5754	90x19 mm	1
5755	120x22 mm	1



Poleas granero Negro - Rueda Acero
Black rustic wheels | Roues portails agricoles noir | Polias tipo celeiro preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
5753N	60x15 mm	1
5754N	90x19 mm	1
5755N	120x22 mm	1



Poleas granero doble Negro - Rueda Nylon
Double black rustic wheels | Roues portails agricoles double noir | Polias tipo celeiro preto duplo

Cod.	Medidas - Dimensions	
575300N	60x15 mm Delantera	1
575301N	60x15 mm Trasera	1
575400N	90x19 mm Delantera	1
575401N	90x19 mm Trasera	1



Empalme pletina
Plate joint | Manchon de raccordement pour platine | Conexão para platina

Cod.	Medidas - Dimensions	
E305N	30x5 mm	1
E458N	45x8 mm	1
E5010N	50x10 mm	1



Tope rústico negro
Rustic stopper | Butée rustique | Topo rustico

Cod.	Medidas - Dimensions	
575N	60-90	6



Separador pared negro
Black wall spacers | Séparateur de mur noir | Separador parede preto

Cod.	Medidas - Dimensions	
57533N	Polea 60	16
57543N	Polea 90	16
57553N	Polea 120	8



Guiador a suelo de plástico
Plastic floor guide | Guide à sol en plastique | Guia solo plastico

Cod.	Medidas - Dimensions	
5006	46,5x15	10



Herrajes Puertas de Cancela

Swing Gates Hardware

Ferrures pour Portails

Ferragens Portas de Cancela



Pernio inferior con bola
Bisagra regulable con dado
Punto de giro cuadrado
Punto de giro a bola
Puntos de giro con rodamiento
Puntos de giro para grandes pesos
Topes puertas
Manetas regulables



Bottom pivot with ball
Adjustable wrap-around hinge
Square pivot hinge
Pivot hinges with ball
Pivot hinges with bearing
Pivot hinges for heavy duty gates
Gate stoppers
Adjustable handles




Pivot inférieur
Gond réglable
Pivot carré
Pivot avec bille
Pivots avec roulement
Pivots pour charges lourdes
Arrêt de portails
Poignées réglable



Perno inferior com bola
Dobradiça regulável
Ponto de rotação a quadrado
Ponto de rotação a bola
Ponto de rotação com rolamento
Pontos de rotação para pesos pesados
Topo portas
Maneta regulável





Pernio inferior con bola | Bottom pivot with ball | Pivot inférieur avec bille | Perno inferior com bola

Cod.	Medidas - Dimensions	
563	20 mm	10
564	24 mm	6



Bisagra regulable con dado | Adjustable wrap around hinge | Gond réglable | Dobradiça regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
565	M.20	20
569	Placa Back plate Platine	18



Punto de giro cuadrado | Square pivot hinge | Pivot carré | Ponto de rotação a quadrado

Cod.	Medidas - Dimensions	
593	30x40 Juego Set Jeu Jogo	1
594	35x40 Juego Set Jeu Jogo	1
597	40x40 Juego Set Jeu Jogo	1



Punto de giro 40 mm a bola | Pivot hinge with ball 40 mm | Pivot 40 mm avec bille | Ponto de rotação a bola 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
165	40 mm Juego Set Jeu Jogo	4
1651	40 mm Superior Supérieur	10
1652	40 mm Inferior Inférieur	10



Punto de giro 42 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 42 mm | Pivot 42 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 42 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
175	42 mm Juego Set Jeu Jogo	3
1751	42 mm Superior Supérieur	3
1752*	42 mm Inferior Inférieur	6
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
591	42 mm Juego Set	1
5911	42 mm Superior Supérieur	2
5912*	42 mm Inferior Inférieur	2



Punto de giro 50 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 50 mm | Pivot 50 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 50 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
292	50 mm Juego Set Jeu Jogo	2
2921	50 mm Superior Supérieur	6
2922*	50 mm Inferior Inférieur	6



Vídeo

Punto de giro 50 mm atornillar con rodamiento | Pivot hinge to screw 50 mm | Pivot 50 mm à visser | Ponto de rotação com rolamento 50 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
293	50 mm Juego Set Jeu Jogo	2
2931	50 mm Superior Supérieur	4
2932*	50 mm Inferior Inférieur	4



Punto de giro 60 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 60 mm | Pivot 60 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 60 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
337	60 mm Juego Set Jeu Jogo	1
3371	60 mm Superior Supérieur	2
3372*	60 mm Inferior Inférieur	4
Inox Stainless Steel		AISI 303-304
590	60 mm Juego Set	1
5902	60 mm Superior Supérieur	2
5903*	60 mm Inferior Inférieur	2

Punto de giro 70 mm con rodamiento | Pivot hinge with bearing 70 mm | Pivot 70 mm avec roulement | Ponto de rotação com rolamento 70 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
166	70 mm Juego Set Jeu Jogo	1
1661	70 mm Superior Supérieur	2
1662*	70 mm Inferior Inférieur	4



Puntos de giro para grandes pesos | Pivot hinges for heavy duty gates | Pivots pour charges lourdes | Pontos de rotação para pesos pesados

Cod.	Medidas - Dimensions	
294*	90 mm Juego Set Jeu Jogo	1
295*	120 mm Juego Set Jeu Jogo	1



Toppe puertas | Gate stopper | Arrêt de portails | Topo portas


Cod.	Medidas - Dimensions	
578	Redondo Round Rond	9
584	Atornillar Screw Visser Parafusar	6
585	Encarcelar Fit Sceller Embutir	6



Maneta regulable | Adjustable handle | Poignée réglable | Maneta regulável

Cod.	Medidas - Dimensions	
41	25:38 Negra Black Noir	20
36	35:50 Negra Black Noir	20
37	45:60 Negra Black Noir	20
275	30:70 Negra Black Noir	20
4101	25:38 Cromada Chrome	15
38	35:50 Cromada Chrome	20
39	45:60 Cromada Chrome	15

* Incluyen junta tórica | Sealing ring included | Bague d'étanchéité incluse | Inclui o-ring




Herrajes Puertas Elevables

Overhead Gates Hardware

Ferrures pour Portes Basculantes

Ferragens Portas de Elevar



Bisagras superiores
Manillas
Poleas canal 10 mm
Poleas doble canal
Poleas canal cuadrada
Frenos de seguridad
Rodillos guía



Upper hinges
Overhead gates handle
U-10 mm wheels
Two grooves wheels
Squared groove wheels
Safety brakes
Guide roller



Charnières supérieures
Poignée portes basculantes
Galets U-10 mm
Galets deux gorges
Galets gorge carrée
Freins de sécurité
Coussinets guide



Dobradiça superior
Manilha portas elevar
Polias U-10 mm
Polias duplo canal
Polias canal quadrada
Freio segurança
Rolos guia





Bisagra ángulo superior
Upper hinge | Charnière supérieure |
Dobradiça superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
163	32x32	18
162	40x40	18



Bisagra ángulo superior con chapa
Upper hinge | Charnière supérieure |
Dobradiça superior

Cod.	Medidas - Dimensions	
164	160x40x8 Iz/Dch Left/Right	12
160	175x50x10 Iz/Dch Left/Right	10



Manilla puertas elevables
Overhead doors handle | Poignée portes
basculantes | Manilha portas elevar

Cod.	Medidas - Dimensions	
448	Negra Black Noire Preta	15
449	Cromada Chromed Chromée	15



Polea canal 10 mm | U-10 mm wheel |
Galet U-10 mm | Polia U-10 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
100	45x10	30
101	60x10	30
102	70x10	24
103	80x10	15
104	90x10	12
105	100x10	12
106	120x10	7
111	150x10	4
116	180x10	4
112	200x10	4
143	250x10	3



Polea nylon canal 10 mm | U-10 mm nylon wheel |
Galet U-10 mm nylon | Polia U-10 mm nylon

Cod.	Medidas - Dimensions	
360	45x10	30
361	60x10	30
362	70x10	24
363	80x10	15
364	90x10	12
365	100x10	12
366	120x10	7
367	150x10	4
381	180x10	4
368	200x10	4



Polea doble canal | 2 grooves wheel |
Galet double gorge | Polia duplo canal

Cod.	Medidas - Dimensions	
142	100x29	8
113	120x29	4
114	150x29	4
118	180x29	4
115	200x29	4



Polea canal cuadrada 10 mm
10 mm square-groove wheel | Galet gorge 10 mm
carrée | Polia canal 10 mm quadrada

Cod.	Medidas - Dimensions	
965	60x10	20
966	70x10	20
967	80x10	15
968	90x10	8
969	100x10	8
970	120x10	6



Polea canal cuadrada 20 mm
20 mm square-groove wheel | Galet gorge 20 mm
carrée | Polia canal 20 mm quadrada

Cod.	Medidas - Dimensions	
973	80x20	16
974	90x20	8
975	100x20	8
976	120x20	6
977	150x20	4



Freno de seguridad / Paracaídas
Safety brake | Freins de sécurité |
Freio segurança

Cod.	Medidas - Dimensions	
450	U-40	1 set
452	U-50	1 set
454	U-60	1 set
455	U-80	1 set
4571	U-100	1 set
UPN		
456	UPN 80	1 set
457	UPN 100	1 set



UPN


Rodillo guía | Guide roller | Coussinet guide |
Rolo guía

Cod.	Medidas - Dimensions	
1351	U-40	20
135	U-50	20
136	U-60 M.12	32
141	U-60 M.16	26
137	U-70	20
138	U-80	18
139	U-90	6
140	U-100	6
UPN		
393	UPN 80	18
394	UPN 100	6



Chapa hexagonal para rodillo guía | Hexagonal
plate for guide roller | Plaque hexagonale pour
coussinet guide | Chapa hexagonal rolo guía

Cod.	Medidas - Dimensions	
Hexagonal 27		1
150	Para For Pour Cod.1351 Cod.135 Cod.136	
Hexagonal 32		1
151	Para For Pour Cod.141 Cod.137 Cod.138 Cod.139 Cod.393 Cod.394	




Cerrojos y Pasadores

Bolts and Squared Bolts

Verrous et Verrous Carrés

Ferrolhos e Passadores



Cerrojos de atornillar
Cerrojos con solapa
Cerrojos de soldar
Pasadores cuadrados con muelle
Pasadores



Barrel Bolt latch to screw
Barrel Bolt latch with flap to weld
Barrel Bolt latch to weld
Square barrel bolt latch
Flush bolts




Verrou rond à visser
Verrou rond avec pattes à souder
Verrou rond à souder
Verrou carré à ressort
Verrou à levier



Ferrolho de aparafusar
Ferrolho com solapa
Ferrolho soldar
Passador quadrado com mola
Passador





A
CERO
STEEL
ACIER
AÇO

Cerrojo de atornillar | Barrel Bolt latch to screw |
Verrou rond à visser acier |
Ferrolho de aparafusar aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
Corto Short Court		
176 *	70 mm	10
177 *	85 mm	10
178 *	100 mm	10
179 *	120 mm	10
Largo Long Long		
182	200 mm	10
183	250 mm	5
184	300 mm	5
185	400 mm	5
186	500 mm	5
189	600 mm	5



A
CERO
STEEL
ACIER
AÇO

Cerrojo con solapa | Barrel Bolt latch with flap
to weld | Verrou rond avec pattes à souder acier |
Ferrolho com solapa aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
Corto Short Court		
156 *	70 mm	15
153 *	85 mm	15
154 *	100 mm	15
155 *	120 mm	12
Largo Long Long		
157	200 mm	15
158	300 mm	10
149	400 mm	10
148	600 mm	10



A
CERO
STEEL
ACIER
AÇO

Cerrojo de soldar | Barrel Bolt latch to weld |
Verrou rond à souder acier | Ferrolho soldar aço

Cod.	Medidas - Dimensions	
Corto Short Court		
190 *	85 mm	15
Largo Long Long		
191	200 mm	15
192	400 mm	10
193	600 mm	10



PULIDO
POLISHED | POLI
SATINADO
SATIN | SATINÉ
NOX
AISI 316

Cerrojo de atornillar | Stainless steel barrel bolt
latch to screw | Verrou rond à visser inox |
Ferrolho de parafusar inox

Cod. Medidas - Dimensions			
Inox Stainless Steel			AISI 316
Pulido Polished Poli Polido			
176P *	70 mm	Corto Short	10
177P *	85 mm	Corto Short	10
1785P *	110 mm	Corto Short	8
182P	200 mm	Largo Long	6
184P	300 mm	Largo Long	6
185P	400 mm	Largo Long	6
Satinado Satin Satiné Acetinado			
176S *	70 mm	Corto Short	10
177S *	85 mm	Corto Short	10
1785S *	110 mm	Corto Short	8
182S	200 mm	Largo Long	6
184S	300 mm	Largo Long	6
185S	400 mm	Largo Long	6



PULIDO
POLISHED | POLI
SATINADO
SATIN | SATINÉ
NOX
AISI 316

Cerrojo con solapa | Stainless steel barrel bolt
latch with flap to weld | Verrou rond avec pattes à
souder inox | Ferrolho com solapa inox

Cod. Medidas - Dimensions			
Inox Stainless Steel			AISI 316
Pulido Polished Poli Polido			
156P *	70 mm	Corto Short	10
153P *	85 mm	Corto Short	10
1545P *	110 mm	Corto Short	8
157P	200 mm	Largo Long	6
Satinado Satin Satiné Acetinado			
156S *	70 mm	Corto Short	10
153S *	85 mm	Corto Short	10
1545S *	110 mm	Corto Short	8
157S	200 mm	Largo Long	6



A
CERO
STEEL
ACIER
AÇO

Pasador cuadrado con muelle |
Square barrel bolt latch with spring | Verrou carré
à ressort | Passador quadrado com mola aço

Cod.	Medidas - Dimensiones		
659	150 mm	Condensa + Tornillo	10
637	200 mm	Condensa + Tornillo	10
663	250 mm	Condensa + Tornillo	10
646	300 mm	Condensa + Tornillo	10
649	400 mm	Condensa + Tornillo	10
652	500 mm	Condensa + Tornillo	10
653	600 mm	Condensa + Tornillo	10
656	800 mm	Condensa + Tornillo	10



PULIDO
POLISHED | POLI
NOX
AISI 304

Pasador inox cuadrado con muelle | Stainless
steel square barrel bolt latch with spring | Verrou
carré à ressort inox | Passador quadrado com
mola inox

Cod.		Medidas - Dimensions		
Inox Stainless Steel				AISI 304
Pulido Polished Poli Polido				
637I	200 mm	Condensa + Tornillo		10
646I	300 mm	Condensa + Tornillo		10
649I	400 mm	Condensa + Tornillo		10



A
CERO
STEEL
ACIER
AÇO

Pasador de acero | Steel bluish bolt |
Verrou à levier acier | Passador aço

Cod.		
194	Básico Basic Basique	10
198	Fuerte Strong Fort Forte	10
199	Doble acción Double Duplo	10
35	Remate M.8 Plus Vis Rebite	10



FRONTAL PULIDO
POLISHED FRONT | FACE POLIE
NOX
AISI 304

Pasador inox | Stainless steel bluish bolt |
Verrou à levier inox | Passador inox

Cod.		
Inox Stainless Steel		
AISI 304		
1940P	Básico Basic Basique	10
1990P	Doble acción Double Duplo	10



Varios

Other products

Produits divers

Vários



Tensor
Cerradura de persiana
Garras para aluminio
Tapones metálicos
Tapones de plástico
Tirador de persiana



Tightener
Lock for roller shutter
Hooks
Metalic end caps
Plastic end caps
Puller



Tendeur
Serrure à volet roulant
Griffes
Bouchons métallique
Bouchons en plastique
Poignée store



Tensor
Fechadura persiana
Garras para alumínio
Tampão de metal
Tampão plástico
Puxador persiana



Tensor
Tightener | Tendeur | Tensor

Cod.	Acabado	
89	Galvanizado	275
870	Lacado Verde Green Vert	100



Cerradura de persiana y Tirador de persiana
Lock for roller shutter | Serrure à volet roulant |
Fechadura persiana

Cod.	Acabado	
323	Galv. Doble Cierre	1
180	Tirador Puller Poignée store Puxador	200




Garras para aluminio
Hooks | Griffes | Garras para aluminio

Cod.	Medidas - Dimensions	
90	93x18x0,6	Ligera 2000
91	97x20x0,8	Reforzada 1500
92	118x25x0,8	Puerta 1000
921	120x25x1,5	Especial 500



Tapón redondo metálico | Round metallic end cap |
Bouchon rond métallique |
Tampão redondo metal

Cod.	Medidas - Dimensions	
75	33 mm	300
97	40 mm	700
76	42 mm	700
98	45 mm	600
77	48 mm	500
99	50 mm	500
78	60 mm	350
88	80 mm	50
94	90 mm	40



Tapón cuadrado metálico |
Square metallic end cap | Bouchon carré
métallique | Tampão quadrado metal

Cod.	Medidas - Dimensions	
98020	20x20 Zn	100
98030	30x30 Zn	100
98040	40x40 Zn	200
98050	50x50 Zn	100
98060	60x60 Zn	80
98070	70x70 Zn	70
98080	80x80 Zn	50
980100	100x100 Zn	40
980120	120x120 Zn	50
980150	150x150 Zn	30



Tapón rectangular metálico |
Squared metallic end cap | Bouchon rectangulaire
métallique | Tampão quadrado metal


Cod.	Medidas - Dimensions	
972030	20x30 Zn	100
972040	20x40 Zn	100
973050	30x50 Zn	100
973060	30x60 Zn	100
974060	40x60 Zn	100
974080	40x80 Zn	100
9750100	50x100 Zn	60



N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO

Tapón redondo plástico | Round plastic end cap
Bouchon rond plastique | Tampão redondo
plástico

Cod.	Medidas - Dimensions	
2622	Ø 12 mm	500
2623	Ø 14 mm	500
2620	Ø 16 mm	200
2600	Ø 20 mm	200
2621	Ø 22 mm	200
2601	Ø 25 mm	200
2607	Ø 30 mm	200
2602	Ø 35 mm	200
2603	Ø 40 mm	200
2609	Ø 42 mm	200
2604	Ø 45 mm	200
2605	Ø 50 mm	200
2606	Ø 60 mm	200



N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO

Tapón cuadrado plástico | Square plastic end cap |
Bouchon carré plastique |
Tampão quadrado plástico

Cod.	Medidas - Dimensions	
2589	16x16 mm	100
2590	20x20 mm	100
25901	25x25 mm	100
2591	30x30 mm	100
25911	35x35 mm	200
2592	40x40 mm	50
2580	45x45 mm	100
2593	50x50 mm	30
2596	60x60 mm	20
25950	70x70 mm	50
2594	80x80 mm	15
2595	100x100 mm	10



N
EGRO
BLACK
NOIR
PRETO

Tapón rectangular plástico | Rectangular plastic
end cap | Bouchon rectangulaire plastique |
Tampão retangular plástico

Cod.	Medidas - Dimensions	
25902	30x20 mm	100
2613	40x20 mm	300
2597	40x30 mm	200
25900	50x20 mm	100
25990	50x30 mm	100
2581	50x40 mm	100
2599	60x30 mm	100
2608	60x40 mm	100
2598	80x40 mm	100
2612	100x40 mm	50
2610	100x50 mm	50
2611	120x60 mm	50



B
LANCO
WHITE
BLANC
BRANCO

Tapón redondo plástico blanco | White round
plastic end cap | Bouchon rond plastique blanc |
Tampão redondo plástico branco

Cod.	Medidas - Dimensions	
2622B	Ø 12 mm	500
2623B	Ø 14 mm	500
2620B	Ø 16 mm	200



B
LANCO
WHITE
BLANC
BRANCO

Tapón cuadrado plástico blanco | White square
plastic end cap | Bouchon carré plastique blanc |
Tampão quadrado plástico branco

Cod.	Medidas - Dimensions	
2590B	20x20 mm	100
25901B	25x25 mm	100
2591B	30x30 mm	100
2592B	40x40 mm	50
2593B	50x50 mm	30
2596B	60x60 mm	20
2594B	80x80 mm	15



B
LANCO
WHITE
BLANC
BRANCO

Tapón rectangular plástico blanco | White
rectangular plastic end cap | Bouchon rectangulaire
plastique blanc | Tampão retangular plástico branco

Cod.	Medidas - Dimensions	
2613B	40x20 mm	300
2599B	60x30 mm	100
2608B	60x40 mm	100
2598B	80x40 mm	100
2610B	100x50 mm	50




Manillas y Tiradores inox

Stainless Steel Handles

Béquilles et Poignées inox

Manilhas e Puxadores aço inox



Manillas
Bocallave
Tiradores
Rosetas
Juego de abrazaderas
Tubo



Handles
Round escutcheons
Tubing pull handles
Rosettes
Sets of brace supports
Tube



Poignées rosace ronde
Trou de serrure
Poignées
Rosaces
Jeu de supports anneaux
Tube



Manilha
Escudete de chave redondo
Puxadores
Rosetas
Jogo de suportes abraçadeira
Tubo





I
NOX
STAINLESS
STEEL

Manilla modelo 1 ovalado | Lever handle round rosette | Béquille rosace ronde | Manilha redondo

Cod.	Medidas - Dimensions	
Todo inox All in SS Tout en inox Todo em inox		
9920TOP	AISI 304 PUL	1 set
9920OS	AISI 304 SAT	1 set



I
NOX
STAINLESS
STEEL

Manilla modelo 2 ovalado | Lever handle oval rosette | Béquille rosace ovale | Manilha oval

Cod.	Medidas - Dimensions	
Todo inox All in SS Tout en inox Todo em inox		
9921TOP	AISI 304 PUL	1 set
9921TOS	AISI 304 SAT	1 set



9980CS

9980DP
9980DS

Bocallave redonda | Round escutcheon | Rosace clé ronde | Escudete de chave redondo

Cod.	Medidas - Dimensions	
9980CS	AISI 304 SAT	1
9980DP	AISI 304 PUL	1
9980DS	AISI 304 SAT	1



Simple

Set

I
NOX
STAINLESS
STEEL

Tirador modelo 5 | Tubing pull handle model 5 | Poignée modèle 5 | Puxador modelo 5

Cod.	Medidas - Dimensions	
9931P04	Set AISI 304 PUL	1 set
9931P16	Set AISI 316 PUL	1 set
9931S04	Set AISI 304 SAT	1 set
9939P04	Simple AISI 304 PUL	1
9939S04	Simple AISI 304 SAT	1



Simple

Set

I
NOX
STAINLESS
STEEL

Tirador modelo 15 | Tubing pull handle model 15 | Poignée modèle 15 | Puxador modelo 15

Cod.	Medidas - Dimensions	
9933P04	Set AISI 304 PUL	1 set
9933S04	Set AISI 304 SAT	1 set
9941P04	Simple AISI 304 PUL	1
9941S04	Simple AISI 304 SAT	1



Asa tirador | Tubing pull handle | Poignée | Axá puxador

Cod.	Medidas - Dimensions	
9970S	AISI 304 SAT	5



Rosetas - Embellecedores | Rosettes | Rosaces | Rosetas-Tampão

Cod.	Medidas - Dimensions	
9946P	Cromo - PUL	1
9946S	Niquel - SAT	1



Tubo 40 mm | Tube 40 mm | Tube 40 mm | Tubo 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
Inox Stainless Steel		AISI 304
T401525P04	INOX 304 PUL	2,25 m
T401525S04	INOX 304 SAT	2,25 m
T401550P04	INOX 304 PUL	2,50 m
T401550S04	INOX 304 SAT	2,50 m
Inox Stainless Steel		AISI 316
T401525P16	INOX 316 PUL	2,25 m
T401525S16	INOX 316 SAT	2,25 m
T401550P16	INOX 316 PUL	2,50 m
T401550S16	INOX 316 SAT	2,50 m



Juego abrazaderas simples 40 mm | Set of brace supports for 40 mm tube | Jeu de supports anneaux pour tube 40 mm | Jogo de suportes abraçadeira para tubo 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
99100P03	INOX 303 PUL 1 Juego Set Jeu Jogo	
99100S03	INOX 303 SAT 1 Juego Set Jeu Jogo	
99220P16	INOX 316 PUL 1 Juego Set Jeu Jogo	
99220S16	INOX 316 SAT 1 Juego Set Jeu Jogo	



I
NOX
STAINLESS
STEEL

Juego abrazaderas dobles 40 mm | Set of brace supports for 40 mm tube | Jeu de supports anneaux pour tube 40 mm | Jogo de suportes abraçadeira para tubo 40 mm

Cod.	Medidas - Dimensions	
99110P03	INOX 303 PUL 1 Juego Set Jeu Jogo	
99110S03	INOX 303 SAT 1 Juego Set Jeu Jogo	
99230P16	INOX 316 PUL 1 Juego Set Jeu Jogo	
99230S16	INOX 316 SAT 1 Juego Set Jeu Jogo	

PUL= Pulido | Polish | Poli | Polido

SAT= Satinado | Satin | Satiné | Acetinado

INDEX BY CODES | INDEX PAR CODES | ÍNDICE DE CÓDIGO

50

Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg	Cod	Pg
744	20	1785P	45	4672	32	9980DS	49	57559	39	PL30518	39
747	20	1785S	45	4675	32	16016	21	57559N	39	PL30518N	39
749	20	1901	17	4683	30	16016/1	21	68072	13	PL3052	39
750	20	1902	17	4693	30	16016PI	21	68074	13	PL3052N	39
752	20	1940P	45	4732	29	16016/2	21	68080	13	PL3053	39
753	20	1950	14	4735	29	16016/2PI	21	81110	11	PL3053N	39
754	20	1960	14	4760	29	16016PI	21	87902	20	PL45818	39
755	20	1970	14	4771	30	16121	17.25	98020	47	PL45818N	39
756	20	1990P	45	4783	31	16730	17.24	98030	47	PL4582	39
757	20	2580	47	4784	31	17100	18	98040	47	PL4582N	39
758	20	2581	47	4785	31	25192	34	98050	47	PL4583	39
759	20	2589	47	4786	31	25195	34	98060	47	PL4583N	39
760	20	2590	47	4787	31	25199	34	98070	47	PL501018	39
761	20	2590B	47	4793	33	25900	47	98080	47	PL501018N	39
762	20	2591	47	4794	33	25901	47	99100P03	49	PL50102	39
763	20	2591B	47	4795	33	25901B	47	99100S03	49	PL50102N	39
764	20	2592	47	4796	33	25902	47	99110P03	49	PL50103	39
765	20	2592B	47	4804	32	25910	47	99110S03	49	PL50103N	39
766	20	2593	47	4806	32	25911	47	99220P16	49	T401525P04	49
767	20	2593B	47	4810	31	25930	47	99220S16	49	T401525P16	49
770	34	2594	47	4811	33	25950	47	99230P16	49	T401525S04	49
770E	34	2594B	47	4812	29	25990	47	99230S16	49	T401525S16	49
780	34	2595	47	5006	29.34.39	26016	21	470010	35	T401550P04	49
780E	34	2596	47	5020	35	26016/1	21	470030	34	T401550P16	49
781	34	2596B	47	5026	35	26016/1PI	21	470040	34	T401550S04	49
781E	34	2597	47	5330	17	26016/2	21	470050	18	T401550S16	49
790	33	2598	47	5391	17	26016/2PI	21	575151	28		
791	33	2598B	47	5404	17	26016PI	21	575152	28		
792	33	2599	47	5591	28	30591	29	575300N	39		
794	33	2599B	47	5592	28	36016	21	575301N	39		
831	11	2600	47	5751	28	36016/1	21	575400N	39		
831P	11	2601	47	5752	28	36016/1PI	21	575401N	39		
851	11	2602	47	5753	39	36016/2	21	972030	47		
851P	11	2603	47	5753N	39	36016/2PI	21	972040	47		
861	27	2604	47	5754	39	36016PI	21	973050	47		
862	25	2605	47	5754N	39	459010	29	973060	47		
863	25	2606	47	5755	39	45911	29	974060	47		
870	47	2607	47	5755N	39	46010	11.32	974080	47		
871	20	2608	47	5792	21.25	46011	21.32	980100	47		
872	20	2608B	47	5802	21.25	46030	30	980120	47		
873	20	2609	47	5803	21.25	46320	30	980150	47		
874	20	2610	47	5806	34	47001L	35	9750100	47		
877	20	2610B	47	5902	41	47002	35	E305N	39		
878	20	2611	47	5903	41	47003	35	E458N	39		
879	20	2612	47	5911	41	47110	34	E5010N	39		
921	47	2613B	47	5912	41	47120	34	F479	32		
941	24	2620	47	6955	33	47130	34	KC150	30		
942	24	2620B	47	7003	17	47140	34	KC300	30		
943	24	2621	47	8012	11	47201	35	KC60	28		
965	43	2622	47	8111	11	47301	29	KC60N	28		
966	43	2622B	47	8111P	11	47310	29	KC75N	28		
967	43	2623	47	8602	25	47311	29	KG230	38		
968	43	2623B	47	8610C	25	47312	29	KG230B	37		
969	43	2921	41	8620C	25	47351	29	KG230N	38		
970	43	2922	41	8622	25	47801	30	KG230	38		
973	43	2931	41	8630	25	47810	31	KG230N	38		
974	43	2932	41	8631	25	47811	31	KG245	38		
975	43	3220	21	9430	24	47812	30	KG245N	38		
976	43	3250	21	9431	24	47830	31	KG245	38		
977	43	3371	41	9432	24	47850	31	KG245N	38		
1081	20	3372	41	9920OS	49	47860	31	KG330	38		
1091	20	3562	18	9920TOP	49	47870	31	KG330N	38		
1092	20	3563	20	9921TOP	49	47910	33	KG330	38		
1311	18	3811	19	9921TOS	49	47911	33	KG330N	38		
1321	17	4101	41	9922N	33	47930	33	KG330ND	37		
1332	17	4191	13	9922Z	33	47950	33	KG345	38		
1341	17	4240	21	9931P04	49	47960	33	KG345N	38		
1342	17	4571	43	9931P16	49	48110	33	KG345	38		
1351	43	4590	29	9931S04	49	48120	29	KG345N	38		
1545P	45	4591	29	9932N	33	48516	32	KG1830	38		
1545S	45	4603	30	9932Z	33	50230	18	KG1830N	38		
1612	17.25	4604	30	9933P04	49	55913	28	KG1830	38		
1614	17.24	4612	30	9933S04	49	57515T	28	KG1830N	38		
1651	41	4625	32	9939P04	49	57520	28	KG1845	38		
1652	41	4632	30	9939S04	49	57525	28	KG1845N	38		
1661	41	4634	30	9941P04	49	57533N	39	KG1845	38		
1662	41	4635	29	9941S04	49	57539	39	KG1845N	38		
1673	17.25	4640	29	9946P	49	57539N	39	PO-01	14		
1674	18	4641	29	9946S	49	57543N	39	PO-0106	14		
1675	17.24	4642	35	9970S	49	57549	39	PO-0107	14		
1751	41	4652	35	9980CS	49	57549N	39	PO-0108	14		
1752	41	4662	30	9980DP	49	57553N	39	PO-0120	14		

www.hierroslago.com



HIERROS LAGO S.L.
Crt. Camposancos Nº 26
C.P. 36213 Vigo (Pontevedra)



Tel.: (34) 986 232 815
Tel.: (34) 604 022 896



hierroslago@hierroslago.com